


1


パレットラック



標準寸法



基本構成図



特 長

1. 優れた強度

高張力鋼板（SAPH）を使用した□形状の支柱により優れた強度を有します。主に 75mm 幅の支柱が利用でき、長い連数の場合 100mm 幅の支柱と比べて設置面積を狭くすることができます。

2. 段ピッチ 50mm

段調整ピッチは 50mm。収納物の大きさに応じた最適な調整をすることができます。

3. 高い施工性

部材は規格化されたノックダウン方式。ラックの設置は短期間で完了。すぐに使用することができます。

4. 段の変更が簡単

取り付けにボルトを使用しないはめ込み式のデッキチャンネルを採用。ビームの段変更が簡単です。また、デッキチャンネルははめ込み式でも抜け止め機構が付いているのでパレットの入出庫作業中に抜け落ちることがありません。

5. 豊富なバリエーション
H6000mm まで標準対応

支柱高さ H2000mm から H6000mm まで標準対応。ご使用環境に合ったものが選択できます。






支柱フレーム選定表

単位(mm)				
種 類	Bタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Hタイプ
サイズ	2.0×75×75	2.3×75×75	3.0×75×75	3.0×75×100
形 状				

1段当たりの最大積載質量




1段当たりの最大積載質量(等分布载荷)(kg)																
種類	ビーム2段				ビーム3段				ビーム4段				ビーム5段			
	Bタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Hタイプ	Bタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Hタイプ	Bタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Hタイプ	Bタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Hタイプ
H2000mm	3300	3700	4000	4000	2900	3300	3900	4000	2500	2600	2900	3500	2000	2100	2300	2800
H2500mm	2600	3000	3800	4000	2300	2600	3300	4000	2000	2400	2900	3500	1800	2100	2300	2800
H3000mm	2000	2600	3400	4000	2100	2400	3000	4000	1900	2200	2800	3500	1700	2000	2300	2800
H3500mm	1800	2300	3000	4000	1900	2200	2700	3900	1700	2000	2500	3500	1600	1900	2300	2800
H4000mm	1700	2100	2600	3900	1600	2000	2500	3600	1600	1800	2300	3300	1500	1700	2200	2800
H4500mm	1300	1700	2300	3300	1300	1700	2200	3100	1400	1600	2100	2900	1300	1500	1900	2700
H5000mm	1200	1600	2100	3100	1200	1600	2000	2900	1300	1500	1900	2700	1200	1400	1800	2500
H5500mm	1000	1300	1800	2600	1000	1300	1800	2400	1100	1400	1700	2500	1100	1300	1600	2300
H6000mm	900	1200	1700	2500	900	1200	1700	2400	900	1200	1600	2300	1000	1200	1500	2200

AB 型ビーム選定表

単位(mm)							
種 類	AB0518	AB0726	AB1016	AB1020	AB5016	AB5020	AB5026
サイズ	1.8×75×55	2.6×75×75	1.6×75×110	2.0×75×110	1.6×75×150	2.0×75×150	2.6×75×150
形 状							

1段当たりの最大積載質量




1段当たりの最大積載質量(等分布载荷)(kg)										
形 状	種類	間口	2100mm	2300mm	2500mm	2700mm	2900mm	3100mm	3400mm	3700mm
H55	AB0518		490	410	350	300	260	220	190	160
H75	AB0726		1420	1180	1000	860	740	650	540	450
H110	AB1016		2000	1820	1680	1450	1260	1100	910	770
	AB1020		2460	2240	2060	1780	1550	1350	1120	950
H150	AB5016		3160	2890	2660	2460	2290	2140	1900	1600
	AB5020		3900	3560	3280	3030	2820	2640	2340	1970
	AB5026		4970*	4540*	4180*	3870	3610	3370	2970	2510


●仕様につきましては別途ご相談ください。

設置確認事項

- 1.パレット荷姿チェック
パレット間口(w)・パレット奥行(d)・パレット高さ(h)
寸法
(パレット+荷物)最大荷重(P)
- 2.設置場所内有効高さチェック
- 3.床面の耐荷重1m²チェック
- 4.使用フォークリフト
最大揚高時高さ
最小直角通路幅
直角積み付け通路幅のチェック



計画要領例



■荷姿チェック

(1,100w×1,100d×1,100h 1,000kg/パレット、
ビーム2段、2/パレット積み)

- 1.間口寸法
1,100w×2+100×3=2,500mm
- 2.ビーム高さ
2,500mm(ビーム間口)
2,000kg(2/パレット) → AB1020(H110)
(AB型ビーム選定表)
- 3.支柱の高さ
A=1,100(h1)+100(垂直クリアランス)+110
=1,310
→1,350(50mmピッチにまるめる)
B=1,100(h2)+100(垂直クリアランス)+110
=1,310
→1,350(50mmピッチにまるめる)
H=A+B+50(角出しクリアランス)=2,750
H=3,000mm 決定
(支柱高さは500mm間隔)
- 4.支柱種類
ビーム2段
支柱高さ 3,000mm→Bタイプ決定
段荷重 2,000kg、連荷重2,000×2=4,000kg
- 5.まとめ
支柱高さ H=3,000mm(Bタイプ)
間口 W=2,500mm(ビームAB1020(H110))
奥行 D=1,000mm(d-100)
ビーム段数 2段

■有効棚段間隔(A~E)寸法早見表

単位(mm)

支柱高さ(H)			H2000ービーム2段		支柱高さ(H)			H4500ービーム3段	
ビーム高さ(M)			110	150	ビーム高さ(M)			110	150
B			840	800	C			1340	1300
A			890	850	B			1390	1350
					A			1390	1350

支柱高さ(H)			H2500ービーム2段		支柱高さ(H)			H5000ービーム4段	
ビーム高さ(M)			110	150	ビーム高さ(M)			110	150
B			1090	1050	D			1090	1050
A			1140	1100	C			1140	1100
					B			1140	1100
					A			1140	1100


支柱高さ(H)			H3000ービーム2段		支柱高さ(H)			H5500ービーム4段	
ビーム高さ(M)			110	150	ビーム高さ(M)			110	150
B			1340	1300	D			1240	1200
A			1390	1350	C			1240	1200
					B			1240	1200
					A			1290	1250

支柱高さ(H)			H3500ービーム3段		支柱高さ(H)			H6000ービーム5段	
ビーム高さ(M)			110	150	ビーム高さ(M)			110	150
C			1040	1000	E			1040	1000
B			1040	1000	D			1090	1050
A			1040	1000	C			1090	1050
					B			1090	1050
					A			1090	1050


支柱高さ(H)			H4000ービーム3段		支柱高さ(H)				
ビーム高さ(M)			110	150	ビーム高さ(M)			110	150
C			1190	1150	D			1090	1050
B			1190	1150	C			1090	1050
A			1240	1200	B			1090	1050
					A			1090	1050



各部名称










標準装備

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格																			
① デッキチャンネル (DC) (めっき仕様) ビームを補強するためのもので、1パレット当り2〜3本使用します。デッキチャンネルには直接荷重をかけないでください。 	PR BDC 60 棚奥行 60=600 80=800 90=900 10=1000 11=1100 12=1200 (mm) デッキチャンネル種類 BDC=Bデッキチャンネル パレットラック	単位：円／本																			
		<table><tr><th>奥行(D)</th><th>品番</th><th>価格</th></tr><tr><td>600</td><td>PRBDC60</td><td>720</td></tr><tr><td>800</td><td>PRBDC80</td><td>960</td></tr><tr><td>900</td><td>PRBDC90</td><td>1,020</td></tr><tr><td>1000</td><td>PRBDC10</td><td>1,160</td></tr><tr><td>1100</td><td>PRBDC11</td><td>1,300</td></tr><tr><td>1200</td><td>PRBDC12</td><td>1,400</td></tr></table>	奥行(D)	品番	価格	600	PRBDC60	720	800	PRBDC80	960	900	PRBDC90	1,020	1000	PRBDC10	1,160	1100	PRBDC11	1,300	1200
奥行(D)	品番	価格																			
600	PRBDC60	720																			
800	PRBDC80	960																			
900	PRBDC90	1,020																			
1000	PRBDC10	1,160																			
1100	PRBDC11	1,300																			
1200	PRBDC12	1,400																			

本体価格 (税抜)

オプション









本体価格 (税抜)

品名 / 姿図		品番 / 呼称		価格																																											
②スチール棚 品物をバラで直接保管する場合に使用します。 ※ 1 奥行き方向へのビームの開き止めとして、寸切りボルトを袋ナットで取り付けます。 																																															
③フロアー棚 フロアー棚として使用されるフロアー材の幅は 200mm を基本とします。 ビームの長さに応じて、調整用の短寸法のフロアー材が各段に 1 枚入ります。 ※ 1 奥行き方向へのビーム開き止めとして、寸切りボルトを袋ナットで取り付けます。   ●フロアー棚には 3 種類あります。各仕様の詳細は P.453 をご参照ください。 ●エンボスフロアーにも対応可能です。																																															
④チップボード 品物をバラで直接保管する場合に使用します。(板厚 15mm) ●板厚 20mm 仕様もあります。 ●F☆☆☆☆が標準です。 		PR BCB 23 60  棚奥行 60=600 80=800 90=900 10=1000 11=1100 12=1200 (mm) 間口 23=2300 25=2500 27=2700 29=2900 (mm) BCB=ボックス型チップボード パレットラック		チップボード 単位：円／枚 <table><tr><th>D \ W</th><th>2300</th><th>2500</th></tr><tr><td>600</td><td>品番 PRBCB2360 価格 6,440</td><td>品番 PRBCB2560 価格 6,440</td></tr><tr><td>800</td><td>品番 PRBCB2380 価格 7,880</td><td>品番 PRBCB2580 価格 8,680</td></tr><tr><td>900</td><td>品番 PRBCB2390 価格 7,880</td><td>品番 PRBCB2590 価格 8,680</td></tr><tr><td>1000</td><td>品番 PRBCB2310 価格 10,960</td><td>品番 PRBCB2510 価格 12,200</td></tr><tr><td>1100</td><td>品番 PRBCB2311 価格 10,960</td><td>品番 PRBCB2511 価格 12,200</td></tr><tr><td>1200</td><td>品番 PRBCB2312 価格 10,960</td><td>品番 PRBCB2512 価格 12,200</td></tr></table> <table><tr><th>D \ W</th><th>2700</th><th>2900</th></tr><tr><td>600</td><td>品番 PRBCB2760 価格 6,440</td><td>品番 PRBCB2960 価格 6,920</td></tr><tr><td>800</td><td>品番 PRBCB2780 価格 8,680</td><td>品番 PRBCB2980 価格 9,600</td></tr><tr><td>900</td><td>品番 PRBCB2790 価格 8,680</td><td>品番 PRBCB2990 価格 9,600</td></tr><tr><td>1000</td><td>品番 PRBCB2710 価格 12,200</td><td>品番 PRBCB2910 価格 15,640</td></tr><tr><td>1100</td><td>品番 PRBCB2711 価格 12,200</td><td>品番 PRBCB2911 価格 15,640</td></tr><tr><td>1200</td><td>品番 PRBCB2712 価格 12,200</td><td>品番 PRBCB2912 価格 15,640</td></tr></table> ●通常チップボード1枚につきボード止め金具を4個使用します。 ●価格表にはボード止め金具4個分を含みます。 ●チップボードは、ご要望により分割することもできます。但し分割した場合はボード止め金具が追加が必要となります。 ●価格表にはデッキチャンネルは含んでいません。 ●チップボードを小口発送する場合は、別途梱包費用がかかる場合があります。		D \ W	2300	2500	600	品番 PRBCB2360 価格 6,440	品番 PRBCB2560 価格 6,440	800	品番 PRBCB2380 価格 7,880	品番 PRBCB2580 価格 8,680	900	品番 PRBCB2390 価格 7,880	品番 PRBCB2590 価格 8,680	1000	品番 PRBCB2310 価格 10,960	品番 PRBCB2510 価格 12,200	1100	品番 PRBCB2311 価格 10,960	品番 PRBCB2511 価格 12,200	1200	品番 PRBCB2312 価格 10,960	品番 PRBCB2512 価格 12,200	D \ W	2700	2900	600	品番 PRBCB2760 価格 6,440	品番 PRBCB2960 価格 6,920	800	品番 PRBCB2780 価格 8,680	品番 PRBCB2980 価格 9,600	900	品番 PRBCB2790 価格 8,680	品番 PRBCB2990 価格 9,600	1000	品番 PRBCB2710 価格 12,200	品番 PRBCB2910 価格 15,640	1100	品番 PRBCB2711 価格 12,200	品番 PRBCB2911 価格 15,640	1200	品番 PRBCB2712 価格 12,200	品番 PRBCB2912 価格 15,640
D \ W	2300	2500																																													
600	品番 PRBCB2360 価格 6,440	品番 PRBCB2560 価格 6,440																																													
800	品番 PRBCB2380 価格 7,880	品番 PRBCB2580 価格 8,680																																													
900	品番 PRBCB2390 価格 7,880	品番 PRBCB2590 価格 8,680																																													
1000	品番 PRBCB2310 価格 10,960	品番 PRBCB2510 価格 12,200																																													
1100	品番 PRBCB2311 価格 10,960	品番 PRBCB2511 価格 12,200																																													
1200	品番 PRBCB2312 価格 10,960	品番 PRBCB2512 価格 12,200																																													
D \ W	2700	2900																																													
600	品番 PRBCB2760 価格 6,440	品番 PRBCB2960 価格 6,920																																													
800	品番 PRBCB2780 価格 8,680	品番 PRBCB2980 価格 9,600																																													
900	品番 PRBCB2790 価格 8,680	品番 PRBCB2990 価格 9,600																																													
1000	品番 PRBCB2710 価格 12,200	品番 PRBCB2910 価格 15,640																																													
1100	品番 PRBCB2711 価格 12,200	品番 PRBCB2911 価格 15,640																																													
1200	品番 PRBCB2712 価格 12,200	品番 PRBCB2912 価格 15,640																																													
⑤ボード止め金具 		PR BCB K-1  BCB=ボックス型チップボード パレットラック		単位：円／個 <table><tr><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>PRBCBK-1</td><td>230</td></tr></table>		品 番	価 格	PRBCBK-1	230																																						
品 番	価 格																																														
PRBCBK-1	230																																														



オプション

本体価格（税抜）

品名 / 姿図		品番 / 呼称	価格																																																																
⑥ 網棚  ●網棚 1 枚にデッキチャンネル 3 本を使用します。		PR NT 23 60 																																																																	
⑦ フォークスペーサー  フォーク差込みのためのクリアランスを造ります。		PR FS 2 60  ※積載質量は 1 本当たりです。	単位：円／本 <table><tr><th>D</th><th>タイプ</th><th>250kg用</th><th>500kg用</th><th>750kg用</th></tr><tr><td rowspan="2">600</td><td>品番</td><td>PRFS260</td><td>PRFS560</td><td>PRFS760</td></tr><tr><td>価格</td><td>4,870</td><td>5,430</td><td>6,620</td></tr><tr><td rowspan="2">800</td><td>品番</td><td>PRFS280</td><td>PRFS580</td><td>PRFS780</td></tr><tr><td>価格</td><td>4,870</td><td>5,430</td><td>6,620</td></tr><tr><td rowspan="2">900</td><td>品番</td><td>PRFS290</td><td>PRFS590</td><td>PRFS790</td></tr><tr><td>価格</td><td>4,870</td><td>5,430</td><td>6,620</td></tr><tr><td rowspan="2">1000</td><td>品番</td><td>PRFS210</td><td>PRFS510</td><td>PRFS710</td></tr><tr><td>価格</td><td>5,160</td><td>5,810</td><td>7,110</td></tr><tr><td rowspan="2">1100</td><td>品番</td><td>PRFS211</td><td>PRFS511</td><td>PRFS711</td></tr><tr><td>価格</td><td>5,410</td><td>6,150</td><td>7,630</td></tr><tr><td rowspan="2">1200</td><td>品番</td><td>PRFS212</td><td>PRFS512</td><td>PRFS712</td></tr><tr><td>価格</td><td>5,780</td><td>6,490</td><td>8,110</td></tr><tr><td colspan="2">受材サイズ</td><td>□75h×45W×2.3t</td><td>□75h×75W×2.3t</td><td>□100h×100W×2.3t</td></tr></table>	D	タイプ	250kg用	500kg用	750kg用	600	品番	PRFS260	PRFS560	PRFS760	価格	4,870	5,430	6,620	800	品番	PRFS280	PRFS580	PRFS780	価格	4,870	5,430	6,620	900	品番	PRFS290	PRFS590	PRFS790	価格	4,870	5,430	6,620	1000	品番	PRFS210	PRFS510	PRFS710	価格	5,160	5,810	7,110	1100	品番	PRFS211	PRFS511	PRFS711	価格	5,410	6,150	7,630	1200	品番	PRFS212	PRFS512	PRFS712	価格	5,780	6,490	8,110	受材サイズ		□75h×45W×2.3t	□75h×75W×2.3t	□100h×100W×2.3t
D	タイプ	250kg用	500kg用	750kg用																																																															
600	品番	PRFS260	PRFS560	PRFS760																																																															
	価格	4,870	5,430	6,620																																																															
800	品番	PRFS280	PRFS580	PRFS780																																																															
	価格	4,870	5,430	6,620																																																															
900	品番	PRFS290	PRFS590	PRFS790																																																															
	価格	4,870	5,430	6,620																																																															
1000	品番	PRFS210	PRFS510	PRFS710																																																															
	価格	5,160	5,810	7,110																																																															
1100	品番	PRFS211	PRFS511	PRFS711																																																															
	価格	5,410	6,150	7,630																																																															
1200	品番	PRFS212	PRFS512	PRFS712																																																															
	価格	5,780	6,490	8,110																																																															
受材サイズ		□75h×45W×2.3t	□75h×75W×2.3t	□100h×100W×2.3t																																																															
⑧ スキッドサポート  ボックスパレット等を載せるときに使用します。 積載質量は 2 本で 1000kg です。		PR SS 60 	単位：円／本 <table><tr><th>奥行(D)</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>600</td><td>PRSS60</td><td>7,110</td></tr><tr><td>800</td><td>PRSS80</td><td>7,110</td></tr><tr><td>900</td><td>PRSS90</td><td>7,110</td></tr><tr><td>1000</td><td>PRSS10</td><td>7,660</td></tr><tr><td>1100</td><td>PRSS11</td><td>8,170</td></tr><tr><td>1200</td><td>PRSS12</td><td>8,720</td></tr></table>	奥行(D)	品 番	価 格	600	PRSS60	7,110	800	PRSS80	7,110	900	PRSS90	7,110	1000	PRSS10	7,660	1100	PRSS11	8,170	1200	PRSS12	8,720																																											
奥行(D)	品 番	価 格																																																																	
600	PRSS60	7,110																																																																	
800	PRSS80	7,110																																																																	
900	PRSS90	7,110																																																																	
1000	PRSS10	7,660																																																																	
1100	PRSS11	8,170																																																																	
1200	PRSS12	8,720																																																																	
⑨ ドラムサポート  ドラム缶のような円筒状の物を直接載せる時、転がりを防止します。		PR DS 90 	単位：円／セット <table><tr><th>奥行(D)</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>900</td><td>PRDS90</td><td>7,440</td></tr></table> ●左記以外のものも製作いたします。	奥行(D)	品 番	価 格	900	PRDS90	7,440																																																										
奥行(D)	品 番	価 格																																																																	
900	PRDS90	7,440																																																																	
⑩ ガイドレール  フォークリフト等の走行をガイドします。 仕様に合わせてオーダー対応いたします。																																																																			





本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格																																														
⑪ 立て掛け仕切り	PR TS 5 60 B B = ボックス型 棚奥行 60=600 80=800 90=900 10=1000 11=1100 12=1200 (mm) 高さ 5=500 7=700 (mm) 立て掛け仕切り パレットラック	単位：円／本 <table><tr><th>D</th><th>H</th><th>500</th><th>700</th></tr><tr><td rowspan="2">600</td><td>品番</td><td>PRTS560B</td><td>PRTS760B</td></tr><tr><td>価格</td><td>9,840</td><td>10,160</td></tr><tr><td rowspan="2">800</td><td>品番</td><td>PRTS580B</td><td>PRTS780B</td></tr><tr><td>価格</td><td>10,340</td><td>10,650</td></tr><tr><td rowspan="2">900</td><td>品番</td><td>PRTS590B</td><td>PRTS790B</td></tr><tr><td>価格</td><td>10,660</td><td>10,900</td></tr><tr><td rowspan="2">1000</td><td>品番</td><td>PRTS510B</td><td>PRTS710B</td></tr><tr><td>価格</td><td>10,900</td><td>11,130</td></tr><tr><td rowspan="2">1100</td><td>品番</td><td>PRTS511B</td><td>PRTS711B</td></tr><tr><td>価格</td><td>11,130</td><td>11,400</td></tr><tr><td rowspan="2">1200</td><td>品番</td><td>PRTS512B</td><td>PRTS712B</td></tr><tr><td>価格</td><td>11,400</td><td>11,680</td></tr></table>	D	H	500	700	600	品番	PRTS560B	PRTS760B	価格	9,840	10,160	800	品番	PRTS580B	PRTS780B	価格	10,340	10,650	900	品番	PRTS590B	PRTS790B	価格	10,660	10,900	1000	品番	PRTS510B	PRTS710B	価格	10,900	11,130	1100	品番	PRTS511B	PRTS711B	価格	11,130	11,400	1200	品番	PRTS512B	PRTS712B	価格	11,400	11,680
		D	H	500	700																																											
600	品番	PRTS560B	PRTS760B																																													
	価格	9,840	10,160																																													
800	品番	PRTS580B	PRTS780B																																													
	価格	10,340	10,650																																													
900	品番	PRTS590B	PRTS790B																																													
	価格	10,660	10,900																																													
1000	品番	PRTS510B	PRTS710B																																													
	価格	10,900	11,130																																													
1100	品番	PRTS511B	PRTS711B																																													
	価格	11,130	11,400																																													
1200	品番	PRTS512B	PRTS712B																																													
	価格	11,400	11,680																																													
⑫ 間仕切り	PR MS 5 60 B B = ボックス型 棚奥行 60=600 80=800 90=900 10=1000 11=1100 12=1200 (mm) 高さ 5=500 7=700 (mm) 間仕切り パレットラック	単位：円／本 <table><tr><th>D</th><th>H</th><th>500</th><th>700</th></tr><tr><td rowspan="2">600</td><td>品番</td><td>PRMS560B</td><td>PRMS760B</td></tr><tr><td>価格</td><td>10,540</td><td>11,000</td></tr><tr><td rowspan="2">800</td><td>品番</td><td>PRMS580B</td><td>PRMS780B</td></tr><tr><td>価格</td><td>10,760</td><td>11,270</td></tr><tr><td rowspan="2">900</td><td>品番</td><td>PRMS590B</td><td>PRMS790B</td></tr><tr><td>価格</td><td>10,860</td><td>11,380</td></tr><tr><td rowspan="2">1000</td><td>品番</td><td>PRMS510B</td><td>PRMS710B</td></tr><tr><td>価格</td><td>11,080</td><td>11,550</td></tr><tr><td rowspan="2">1100</td><td>品番</td><td>PRMS511B</td><td>PRMS711B</td></tr><tr><td>価格</td><td>11,260</td><td>11,770</td></tr><tr><td rowspan="2">1200</td><td>品番</td><td>PRMS512B</td><td>PRMS712B</td></tr><tr><td>価格</td><td>11,360</td><td>11,950</td></tr></table>	D	H	500	700	600	品番	PRMS560B	PRMS760B	価格	10,540	11,000	800	品番	PRMS580B	PRMS780B	価格	10,760	11,270	900	品番	PRMS590B	PRMS790B	価格	10,860	11,380	1000	品番	PRMS510B	PRMS710B	価格	11,080	11,550	1100	品番	PRMS511B	PRMS711B	価格	11,260	11,770	1200	品番	PRMS512B	PRMS712B	価格	11,360	11,950
		D	H	500	700																																											
600	品番	PRMS560B	PRMS760B																																													
	価格	10,540	11,000																																													
800	品番	PRMS580B	PRMS780B																																													
	価格	10,760	11,270																																													
900	品番	PRMS590B	PRMS790B																																													
	価格	10,860	11,380																																													
1000	品番	PRMS510B	PRMS710B																																													
	価格	11,080	11,550																																													
1100	品番	PRMS511B	PRMS711B																																													
	価格	11,260	11,770																																													
1200	品番	PRMS512B	PRMS712B																																													
	価格	11,360	11,950																																													
⑬ ラック列（バンク）表示板	PR BA 60 棚奥行 60=600 80=800 90=900 10=1000 11=1100 12=1200 (mm) バンク表示板 パレットラック	バンク表示板/支柱75型・100型 単位：円／枚 <table><tr><th>奥行(D)</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>600</td><td>PRBA60</td><td>2,780</td></tr><tr><td>800</td><td>PRBA80</td><td>3,020</td></tr><tr><td>900</td><td>PRBA90</td><td>3,210</td></tr><tr><td>1000</td><td>PRBA10</td><td>3,400</td></tr><tr><td>1100</td><td>PRBA11</td><td>3,540</td></tr><tr><td>1200</td><td>PRBA12</td><td>3,690</td></tr></table>	奥行(D)	品 番	価 格	600	PRBA60	2,780	800	PRBA80	3,020	900	PRBA90	3,210	1000	PRBA10	3,400	1100	PRBA11	3,540	1200	PRBA12	3,690																									
		奥行(D)	品 番	価 格																																												
600	PRBA60	2,780																																														
800	PRBA80	3,020																																														
900	PRBA90	3,210																																														
1000	PRBA10	3,400																																														
1100	PRBA11	3,540																																														
1200	PRBA12	3,690																																														
⑭ 上部連（ベイ）表示板	PR BY 高さ 140 幅 130 ベイ表示板 パレットラック	ベイ表示板 単位：円／枚 <table><tr><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>PRBY</td><td>1,800</td></tr></table>	品 番	価 格	PRBY	1,800																																										
		品 番	価 格																																													
PRBY	1,800																																															




オプション

本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格									
⑮ マグネットネーム板 	PR AMN A A=差し込み式 B=ホワイトボード式 マグネットネーム板 パレットラック	マグネットネーム板 単位：円／枚 <table><tr><th>種 類</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>差し込み式</td><td>PRAMNA</td><td>400</td></tr><tr><td>ホワイトボード式</td><td>PRAMNB</td><td>220</td></tr></table>	種 類	品 番	価 格	差し込み式	PRAMNA	400	ホワイトボード式	PRAMNB	220
種 類	品 番	価 格									
差し込み式	PRAMNA	400									
ホワイトボード式	PRAMNB	220									
⑯ 安全ポール コーナー部支柱をフォークリフト等の接触から守ります。 塗装色：黄色 (安全表示色) 	PR CP 70 高さ 70=700 (mm) 安全ポール パレットラック	単位：円／本 <table><tr><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>PRCP70</td><td>11,510</td></tr></table>	品 番	価 格	PRCP70	11,510					
品 番	価 格										
PRCP70	11,510										
⑰ 支柱ガード コーナー部支柱をフォークリフト等の接触から守ります。 塗装色：黄色 (安全表示色) 	PR CG 70 75 75=75 10=100 (mm) 長さ 70=700 (mm) 支柱ガード パレットラック	単位：円／本 <table><tr><th>型</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>75型</td><td>PRCG7075</td><td>3,560</td></tr><tr><td>100型</td><td>PRCG7010</td><td>3,620</td></tr></table>	型	品 番	価 格	75型	PRCG7075	3,560	100型	PRCG7010	3,620
型	品 番	価 格									
75型	PRCG7075	3,560									
100型	PRCG7010	3,620									
⑱ アジャスターベース  ●既設のパレットラックには取り付けできません。 受注対応になります。	PR AB M16 ボルトサイズ M16、M20、M24、 M30、M36 アジャスターベース パレットラック										




オプション（転倒防止）

本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格																					
⑲ 支柱つなぎ ラックとラックの支柱を連結する時に使用します。  フランジ付六角ボルト (M10×20, FN) フランジナット	PR ST 15 75 75=75 10=100 長さ 15=150 25=250 35=350 (mm) 支柱つなぎ パレットラック	単位：円／本 <table><tr><th>長さ(ℓ)</th><th>品番</th><th>価格</th></tr><tr><td>75型 150ℓ</td><td>PRST1575</td><td>1,910</td></tr><tr><td>75型 250ℓ</td><td>PRST2575</td><td>2,200</td></tr><tr><td>75型 350ℓ</td><td>PRST3575</td><td>2,390</td></tr><tr><td>100型 150ℓ</td><td>PRST1510</td><td>1,910</td></tr><tr><td>100型 250ℓ</td><td>PRST2510</td><td>2,200</td></tr><tr><td>100型 350ℓ</td><td>PRST3510</td><td>2,390</td></tr></table> ●上記寸法以外も製作可能です。	長さ(ℓ)	品番	価格	75型 150ℓ	PRST1575	1,910	75型 250ℓ	PRST2575	2,200	75型 350ℓ	PRST3575	2,390	100型 150ℓ	PRST1510	1,910	100型 250ℓ	PRST2510	2,200	100型 350ℓ	PRST3510	2,390
長さ(ℓ)	品番	価格																					
75型 150ℓ	PRST1575	1,910																					
75型 250ℓ	PRST2575	2,200																					
75型 350ℓ	PRST3575	2,390																					
100型 150ℓ	PRST1510	1,910																					
100型 250ℓ	PRST2510	2,200																					
100型 350ℓ	PRST3510	2,390																					

オプション（落下防止）



本体価格（税抜）

品名 / 姿図		品番 / 呼称		価格																
②④ 背面金網 ②⑤ 側面金網 		PR NB 20 23 間口 23=2300 25=2500 27=2700 29=2900 (mm) 奥行 60=600 80=800 90=900 10=1000 11=1100 12=1200 (mm) 高さ 20=2000、25=2500 30=3000、35=3500 40=4000、45=4500 50=5000、55=5500 60=6000 (mm) NB=背網 NS=側網 パレットラック		単位：円／㎡																
				<table><tr><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>PRNB</td><td>14,270</td></tr><tr><td>PRNS</td><td>10,770</td></tr></table>		品 番	価 格	PRNB	14,270	PRNS	10,770									
品 番	価 格																			
PRNB	14,270																			
PRNS	10,770																			
②⑥ リアストッパー 		PR RS 23 棚間口 23=2300 25=2500 27=2700 29=2900 (mm) リアストッパー パレットラック		単位：円／本																
②⑦ オーバーハング リアストッパー 		PR OR 23 棚間口 23=2300 25=2500 27=2700 29=2900 (mm) オーバーハング リアストッパー パレットラック		単位：円／本																
				<table><tr><th>間口(W)</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>2300</td><td>PRRS23</td><td>8,660</td></tr><tr><td>2500</td><td>PRRS25</td><td>9,240</td></tr><tr><td>2700</td><td>PRRS27</td><td>9,780</td></tr><tr><td>2900</td><td>PRRS29</td><td>10,310</td></tr></table>		間口(W)	品 番	価 格	2300	PRRS23	8,660	2500	PRRS25	9,240	2700	PRRS27	9,780	2900	PRRS29	10,310
間口(W)	品 番	価 格																		
2300	PRRS23	8,660																		
2500	PRRS25	9,240																		
2700	PRRS27	9,780																		
2900	PRRS29	10,310																		
				<table><tr><th>間口(W)</th><th>品 番</th><th>価 格</th></tr><tr><td>2300</td><td>PROR23</td><td>9,670</td></tr><tr><td>2500</td><td>PROR25</td><td>10,240</td></tr><tr><td>2700</td><td>PROR27</td><td>10,780</td></tr><tr><td>2900</td><td>PROR29</td><td>11,320</td></tr></table>		間口(W)	品 番	価 格	2300	PROR23	9,670	2500	PROR25	10,240	2700	PROR27	10,780	2900	PROR29	11,320
間口(W)	品 番	価 格																		
2300	PROR23	9,670																		
2500	PROR25	10,240																		
2700	PROR27	10,780																		
2900	PROR29	11,320																		



オプション（落下防止）




本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格
㊦落下防止ベルト（フック式） 	HB H H 25 間口寸法 25=2500 27=2700 29=2900 31=3100 33=3300 (mm) フック式 落下防止ベルト（モジュールラック支柱） カムバックル（破断強度 550kg）	単位：円 / 本 ベルト幅 W 品番 価格 25 2500 HBHH25 3,320 2700 HBHH27 3,380 2900 HBHH29 3,420 3100 HBHH31 3,460 3300 HBHH33 3,520
		●詳細は P.371「落下防止ベルト」をご参照ください。
㊦落下防止ベルト（巻き付け式） 	5 NBL 25 間口寸法 25=2500 27=2700 29=2900 31=3100 33=3300 (mm) 支柱タイプ L=75 LL=100 (mm) バックルタイプ NB=カムバックル （破断強度 400kg） EC=センターバックル （破断強度 1500kg） ER=ラチェットバックル （破断強度 2000kg） ベルト幅 5=50 (mm)	単位：円 / 本 カムバックル（ベルト幅 50mm） W L（支柱 75mm） LL（支柱 100mm） 品番 価格 品番 価格 2500 5NBL25 3,520 5NBLL25 3,520 2700 5NBL27 3,610 5NBLL27 3,610 2900 5NBL29 3,700 5NBLL29 3,700 3100 5NBL31 3,780 5NBLL31 3,780 3300 5NBL33 3,870 5NBLL33 3,870 センターバックル（ベルト幅 50mm） W L（支柱 75mm） LL（支柱 100mm） 品番 価格 品番 価格 2500 5ECL25 7,420 5ECLL25 7,420 2700 5ECL27 7,560 5ECLL27 7,560 2900 5ECL29 7,700 5ECLL29 7,700 3100 5ECL31 7,840 5ECLL31 7,840 3300 5ECL33 7,900 5ECLL33 7,900 ラチェットバックル（ベルト幅 50mm） W L（支柱 75mm） LL（支柱 100mm） 品番 価格 品番 価格 2500 5ERL25 10,190 5ERLL25 10,190 2700 5ERL27 10,330 5ERLL27 10,330 2900 5ERL29 10,470 5ERLL29 10,470 3100 5ERL31 10,610 5ERLL31 10,610 3300 5ERL33 10,750 5ERLL33 10,750

スライド式落下防止装置

落下防止柵を引き戸の要領でスライドさせて操作し、収納物の落下を防ぎます。
直置き部分を除く全段を一度に設定・解除できます。

参考図



扉閉時


パレット直置き部分には、落下防止装置は設置できません。

オプション（落下防止）

本体価格（税抜）

昇降式落下防止装置


ノブを左に押してロック解除し、落下防止パイプを手で持ち上げることで装置をセットします。
軽い力で簡単に操作でき、全段を一度にセット・解除できます。




PR RB 20 25 2

棚段数
2=2段
3=3段
間口
25=2500
27=2700
29=2900 (mm)
高さ
20=2000
25=2500
30=3000
35=3500
40=4000
45=4500 (mm)
落下防止装置
パレットラック


パレット直置き部分には、落下防止装置は設置できません。



昇降式落下防止装置の設置方法




ノブを左へ押し、ロックを解除します。




落下防止パイプを両手で上限まで持ち上げます。

昇降式落下防止装置の解除方法





落下防止パイプを上へ押し上げ、ノブを左へスライドさせます。



落下防止パイプを両手で下限まで下げ、ノブのロックを確認します。


フォーク式落下防止装置

フォークで落下防止パイプを持ち上げてセットし、収納物の落下を防ぎます。
フォークリフトに乗ったまま、段ごとに設定・解除を行います。



パレット直置き部分には、落下防止装置は設置できません。

参考図



●パレット直置き部分には、落下防止装置は設置できません。




デッキチャンネル (DC) 仕様
1,000kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）1,000kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 10 20 23 60-2 K



※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

2000 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD10202360-2K 価格 82,680	PRD10202560-2K 85,400	PRD10202760-2K 88,120	PRD10202960-2K 90,480
	連結	品番 PRD10202360-2R 価格 62,520	PRD10202560-2R 65,240	PRD 10202760-2R 67,960	PRD10202960-2R 70,310
800D	基本	品番 PRD10202380-2K 価格 85,990	PRD10202580-2K 88,710	PRD10202780-2K 91,430	PRD10202980-2K 93,780
	連結	品番 PRD10202380-2R 価格 65,150	PRD10202580-2R 67,870	PRD10202780-2R 70,590	PRD10202980-2R 72,940
900D	基本	品番 PRD10202390-2K 価格 87,080	PRD10202590-2K 89,800	PRD10202790-2K 92,520	PRD10202990-2K 94,870
	連結	品番 PRD10202390-2R 価格 65,930	PRD10202590-2R 68,650	PRD10202790-2R 71,370	PRD10202990-2R 73,720
1000D	基本	品番 PRD10202310-2K 価格 88,960	PRD10202510-2K 91,680	PRD10202710-2K 94,400	PRD10202910-2K 96,750
	連結	品番 PRD10202310-2R 価格 67,430	PRD10202510-2R 70,150	PRD10202710-2R 72,870	PRD10202910-2R 75,220
1100D	基本	品番 PRD10202311-2K 価格 90,880	PRD10202511-2K 93,600	PRD10202711-2K 96,320	PRD10202911-2K 98,680
	連結	品番 PRD10202311-2R 価格 68,970	PRD10202511-2R 71,690	PRD10202711-2R 74,410	PRD10202911-2R 76,760
1200D	基本	品番 PRD10202312-2K 価格 92,290	PRD10202512-2K 95,010	PRD10202712-2K 97,730	PRD10202912-2K 100,080
	連結	品番 PRD10202312-2R 価格 70,080	PRD10202512-2R 72,800	PRD10202712-2R 75,520	PRD10202912-2R 77,870

●()内数字は荷姿寸法です。

2500 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD10252360-2K 価格 89,000	PRD10252560-2K 91,720	PRD10252760-2K 94,440	PRD10252960-2K 96,790
	連結	品番 PRD10252360-2R 価格 65,680	PRD10252560-2R 68,400	PRD 10252760-2R 71,120	PRD10252960-2R 73,470
800D	基本	品番 PRD10252380-2K 価格 92,120	PRD10252580-2K 94,840	PRD10252780-2K 97,560	PRD10252980-2K 99,920
	連結	品番 PRD10252380-2R 価格 68,220	PRD10252580-2R 70,940	PRD10252780-2R 73,660	PRD10252980-2R 76,010
900D	基本	品番 PRD10252390-2K 価格 93,200	PRD10252590-2K 95,920	PRD10252790-2K 98,640	PRD10252990-2K 100,990
	連結	品番 PRD10252390-2R 価格 68,990	PRD10252590-2R 71,710	PRD10252790-2R 74,430	PRD10252990-2R 76,780
1000D	基本	品番 PRD10252310-2K 価格 95,080	PRD10252510-2K 97,800	PRD10252710-2K 100,520	PRD10252910-2K 102,870
	連結	品番 PRD10252310-2R 価格 70,490	PRD10252510-2R 73,210	PRD10252710-2R 75,930	PRD10252910-2R 78,280
1100D	基本	品番 PRD10252311-2K 価格 96,840	PRD10252511-2K 99,560	PRD10252711-2K 102,280	PRD10252911-2K 104,630
	連結	品番 PRD10252311-2R 価格 71,950	PRD10252511-2R 74,670	PRD10252711-2R 77,390	PRD10252911-2R 79,740
1200D	基本	品番 PRD10252312-2K 価格 98,320	PRD10252512-2K 101,040	PRD10252712-2K 103,760	PRD10252912-2K 106,120
	連結	品番 PRD10252312-2R 価格 73,090	PRD10252512-2R 75,810	PRD10252712-2R 78,530	PRD10252912-2R 80,880

●()内数字は荷姿寸法です。

3000 (H) -2 段

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行(D)			
600D	基本	品番 PRD10302360-2K 価格 98,080	PRD10302560-2K 100,800	PRD10302760-2K 103,520	PRD10302960-2K 105,870
	連結	品番 PRD10302360-2R 価格 70,220	PRD10302560-2R 72,940	PRD 10302760-2R 75,660	PRD10302960-2R 78,010
800D	基本	品番 PRD10302380-2K 価格 101,580	PRD10302580-2K 104,300	PRD10302780-2K 107,020	PRD10302980-2K 109,370
	連結	品番 PRD10302380-2R 価格 72,940	PRD10302580-2R 75,660	PRD10302780-2R 78,380	PRD10302980-2R 80,740
900D	基本	品番 PRD10302390-2K 価格 102,760	PRD10302590-2K 105,480	PRD10302790-2K 108,200	PRD10302990-2K 110,560
	連結	品番 PRD10302390-2R 価格 73,780	PRD10302590-2R 76,500	PRD10302790-2R 79,220	PRD10302990-2R 81,570
1000D	基本	品番 PRD10302310-2K 価格 104,760	PRD10302510-2K 107,480	PRD10302710-2K 110,200	PRD10302910-2K 112,550
	連結	品番 PRD10302310-2R 価格 75,330	PRD10302510-2R 78,050	PRD10302710-2R 80,770	PRD10302910-2R 83,120
1100D	基本	品番 PRD10302311-2K 価格 106,780	PRD10302511-2K 109,500	PRD10302711-2K 112,220	PRD10302911-2K 114,570
	連結	品番 PRD10302311-2R 価格 76,920	PRD10302511-2R 79,640	PRD10302711-2R 82,360	PRD10302911-2R 84,710
1200D	基本	品番 PRD10302312-2K 価格 108,450	PRD10302512-2K 111,170	PRD10302712-2K 113,890	PRD10302912-2K 116,240
	連結	品番 PRD10302312-2R 価格 78,160	PRD10302512-2R 80,880	PRD10302712-2R 83,600	PRD10302912-2R 85,950

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 1,000kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）1,000kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 10 35 23 80-3 K







※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

3500 (H) —3 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)			2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016
姿 図	標準寸法 (mm)		有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番 価格	PRD10352380-3K 132,920	PRD10352580-3K 137,000	PRD10352780-3K 141,080	PRD10352980-3K 144,600
	連結	品番 価格	PRD10352380-3R 99,690	PRD10352580-3R 103,770	PRD10352780-3R 107,850	PRD10352980-3R 111,380
900D	基本	品番 価格	PRD10352390-3K 134,610	PRD10352590-3K 138,690	PRD10352790-3K 142,770	PRD10352990-3K 146,300
	連結	品番 価格	PRD10352390-3R 100,900	PRD10352590-3R 104,980	PRD10352790-3R 109,060	PRD10352990-3R 112,580
1000D	基本	品番 価格	PRD10352310-3K 137,350	PRD10352510-3K 141,430	PRD10352710-3K 145,510	PRD10352910-3K 149,040
	連結	品番 価格	PRD10352310-3R 103,100	PRD10352510-3R 107,180	PRD10352710-3R 111,260	PRD10352910-3R 114,790
1100D	基本	品番 価格	PRD10352311-3K 140,160	PRD10352511-3K 144,240	PRD10352711-3K 148,320	PRD10352911-3K 151,840
	連結	品番 価格	PRD10352311-3R 105,370	PRD10352511-3R 109,450	PRD10352711-3R 113,530	PRD10352911-3R 117,060
1200D	基本	品番 価格	PRD10352312-3K 142,260	PRD10352512-3K 146,340	PRD10352712-3K 150,420	PRD10352912-3K 153,950
	連結	品番 価格	PRD10352312-3R 107,020	PRD10352512-3R 111,100	PRD10352712-3R 115,180	PRD10352912-3R 118,710

●() 内数字は荷姿寸法です。





4000 (H) —3 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD10402380-3K 価格 142,280	品番 PRD10402580-3K 価格 146,360	品番 PRD10402780-3K 価格 150,440	品番 PRD10402980-3K 価格 153,960
	連結	品番 PRD10402380-3R 価格 104,370	品番 PRD10402580-3R 価格 108,450	品番 PRD10402780-3R 価格 112,530	品番 PRD10402980-3R 価格 116,060
900D	基本	品番 PRD10402390-3K 価格 144,160	品番 PRD10402590-3K 価格 148,240	品番 PRD10402790-3K 価格 152,320	品番 PRD10402990-3K 価格 155,850
	連結	品番 PRD10402390-3R 価格 105,670	品番 PRD10402590-3R 価格 109,750	品番 PRD10402790-3R 価格 113,830	品番 PRD10402990-3R 価格 117,360
1000D	基本	品番 PRD10402310-3K 価格 146,940	品番 PRD10402510-3K 価格 151,020	品番 PRD10402710-3K 価格 155,100	品番 PRD10402910-3K 価格 158,630
	連結	品番 PRD10402310-3R 価格 107,900	品番 PRD10402510-3R 価格 111,980	品番 PRD10402710-3R 価格 116,060	品番 PRD10402910-3R 価格 119,590
1100D	基本	品番 PRD10402311-3K 価格 149,920	品番 PRD10402511-3K 価格 154,000	品番 PRD10402711-3K 価格 158,080	品番 PRD10402911-3K 価格 161,610
	連結	品番 PRD10402311-3R 価格 110,260	品番 PRD10402511-3R 価格 114,340	品番 PRD10402711-3R 価格 118,420	品番 PRD10402911-3R 価格 121,940
1200D	基本	品番 PRD10402312-3K 価格 152,390	品番 PRD10402512-3K 価格 156,470	品番 PRD10402712-3K 価格 160,550	品番 PRD10402912-3K 価格 164,080
	連結	品番 PRD10402312-3R 価格 112,090	品番 PRD10402512-3R 価格 116,170	品番 PRD10402712-3R 価格 120,250	品番 PRD10402912-3R 価格 123,780

●() 内数字は荷姿寸法です。

4500 (H) —3 段

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016	
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 	
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD10452380-3K	PRD10452580-3K	PRD10452780-3K	PRD10452980-3K
		価格	148,400	152,480	156,560	160,080
	連結	品番	PRD10452380-3R	PRD10452580-3R	PRD10452780-3R	PRD10452980-3R
		価格	107,430	111,510	115,590	119,120
900D	基本	品番	PRD10452390-3K	PRD10452590-3K	PRD10452790-3K	PRD10452990-3K
		価格	150,200	154,280	158,360	161,890
	連結	品番	PRD10452390-3R	PRD10452590-3R	PRD10452790-3R	PRD10452990-3R
		価格	108,690	112,770	116,850	120,380
1000D	基本	品番	PRD10452310-3K	PRD10452510-3K	PRD10452710-3K	PRD10452910-3K
		価格	153,040	157,120	161,200	164,730
	連結	品番	PRD10452310-3R	PRD10452510-3R	PRD10452710-3R	PRD10452910-3R
		価格	110,950	115,030	119,110	122,640
1100D	基本	品番	PRD10452311-3K	PRD10452511-3K	PRD10452711-3K	PRD10452911-3K
		価格	155,950	160,030	164,110	167,640
	連結	品番	PRD10452311-3R	PRD10452511-3R	PRD10452711-3R	PRD10452911-3R
		価格	113,270	117,350	121,430	124,960
1200D	基本	品番	PRD10452312-3K	PRD10452512-3K	PRD10452712-3K	PRD10452912-3K
		価格	158,320	162,400	166,480	170,010
	連結	品番	PRD10452312-3R	PRD10452512-3R	PRD10452712-3R	PRD10452912-3R
		価格	115,060	119,140	123,220	126,740

●() 内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 1,000kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）1,000kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 10 50 23 80-4 K



※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。

連結型

基本型

- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

5000 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016	
姿 図	標準寸法 (mm)					
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD10502380-4K	PRD10502580-4K	PRD10502780-4K	PRD10502980-4K
		価格	179,920	185,360	190,800	195,500
	連結	品番	PRD10502380-4R	PRD10502580-4R	PRD10502780-4R	PRD10502980-4R
		価格	134,260	139,700	145,140	149,850
900D	基本	品番	PRD10502390-4K	PRD10502590-4K	PRD10502790-4K	PRD10502990-4K
		価格	182,070	187,510	192,950	197,650
	連結	品番	PRD10502390-4R	PRD10502590-4R	PRD10502790-4R	PRD10502990-4R
		価格	135,820	141,260	146,700	151,400
1000D	基本	品番	PRD10502310-4K	PRD10502510-4K	PRD10502710-4K	PRD10502910-4K
		価格	185,570	191,010	196,450	201,160
	連結	品番	PRD10502310-4R	PRD10502510-4R	PRD10502710-4R	PRD10502910-4R
		価格	138,690	144,130	149,570	154,280
1100D	基本	品番	PRD10502311-4K	PRD10502511-4K	PRD10502711-4K	PRD10502911-4K
		価格	189,340	194,780	200,220	204,920
	連結	品番	PRD10502311-4R	PRD10502511-4R	PRD10502711-4R	PRD10502911-4R
		価格	141,730	147,170	152,610	157,310
1200D	基本	品番	PRD10502312-4K	PRD10502512-4K	PRD10502712-4K	PRD10502912-4K
		価格	192,300	197,740	203,180	207,880
	連結	品番	PRD10502312-4R	PRD10502512-4R	PRD10502712-4R	PRD10502912-4R
		価格	144,010	149,450	154,890	159,590

●()内数字は荷姿寸法です。

5500 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016	
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 	
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD10552380-4K	PRD10552580-4K	PRD10552780-4K	PRD10552980-4K
		価格	186,160	191,600	197,040	201,740
	連結	品番	PRD10552380-4R	PRD10552580-4R	PRD10552780-4R	PRD10552980-4R
		価格	137,380	142,820	148,260	152,970
900D	基本	品番	PRD10552390-4K	PRD10552590-4K	PRD10552790-4K	PRD10552990-4K
		価格	188,370	193,810	199,250	203,960
	連結	品番	PRD10552390-4R	PRD10552590-4R	PRD10552790-4R	PRD10552990-4R
		価格	138,970	144,410	149,850	154,560
1000D	基本	品番	PRD10552310-4K	PRD10552510-4K	PRD10552710-4K	PRD10552910-4K
		価格	191,800	197,240	202,680	207,380
	連結	品番	PRD10552310-4R	PRD10552510-4R	PRD10552710-4R	PRD10552910-4R
		価格	141,800	147,240	152,680	157,390
1100D	基本	品番	PRD10552311-4K	PRD10552511-4K	PRD10552711-4K	PRD10552911-4K
		価格	195,370	200,810	206,250	210,960
	連結	品番	PRD10552311-4R	PRD10552511-4R	PRD10552711-4R	PRD10552911-4R
		価格	144,740	150,180	155,620	160,330
1200D	基本	品番	PRD10552312-4K	PRD10552512-4K	PRD10552712-4K	PRD10552912-4K
		価格	198,340	203,780	209,220	213,920
	連結	品番	PRD10552312-4R	PRD10552512-4R	PRD10552712-4R	PRD10552912-4R
		価格	147,030	152,470	157,910	162,610

●()内数字は荷姿寸法です。

6000 (H) —5 段

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1016	2900W AB1016	
姿 図	標準寸法 (mm)					
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD10602380-5K	PRD10602580-5K	PRD10602780-5K	PRD10602980-5K
		価格	217,660	224,460	231,260	237,140
	連結	品番	PRD10602380-5R	PRD10602580-5R	PRD10602780-5R	PRD10602980-5R
		価格	164,210	171,010	177,810	183,690
900D	基本	品番	PRD10602390-5K	PRD10602590-5K	PRD10602790-5K	PRD10602990-5K
		価格	220,240	227,040	233,840	239,720
	連結	品番	PRD10602390-5R	PRD10602590-5R	PRD10602790-5R	PRD10602990-5R
		価格	166,100	172,900	179,700	185,580
1000D	基本	品番	PRD10602310-5K	PRD10602510-5K	PRD10602710-5K	PRD10602910-5K
		価格	224,410	231,210	238,010	243,890
	連結	品番	PRD10602310-5R	PRD10602510-5R	PRD10602710-5R	PRD10602910-5R
		価格	169,590	176,390	183,190	189,070
1100D	基本	品番	PRD10602311-5K	PRD10602511-5K	PRD10602711-5K	PRD10602911-5K
		価格	228,840	235,640	242,440	248,320
	連結	品番	PRD10602311-5R	PRD10602511-5R	PRD10602711-5R	PRD10602911-5R
		価格	173,240	180,040	186,840	192,720
1200D	基本	品番	PRD10602312-5K	PRD10602512-5K	PRD10602712-5K	PRD10602912-5K
		価格	232,320	239,120	245,920	251,800
	連結	品番	PRD10602312-5R	PRD10602512-5R	PRD10602712-5R	PRD10602912-5R
		価格	175,980	182,780	189,580	195,460

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様
1,500kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）1,500kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 15 20 23 80-2 K







※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

2000 (H) -2 段





本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD15202360-2K 価格 82,680	PRD15202560-2K 85,400	PRD15202760-2K 96,490	PRD15202960-2K 99,790
	連結	品番 PRD15202360-2R 価格 62,520	PRD15202560-2R 65,240	PRD15202760-2R 76,330	PRD15202960-2R 79,620
800D	基本	品番 PRD15202380-2K 価格 85,990	PRD15202580-2K 88,710	PRD15202780-2K 99,800	PRD15202980-2K 103,090
	連結	品番 PRD15202380-2R 価格 65,150	PRD15202580-2R 67,870	PRD15202780-2R 78,960	PRD15202980-2R 82,250
900D	基本	品番 PRD15202390-2K 価格 87,080	PRD15202590-2K 89,800	PRD15202790-2K 100,880	PRD15202990-2K 104,180
	連結	品番 PRD15202390-2R 価格 65,930	PRD15202590-2R 68,650	PRD15202790-2R 79,740	PRD15202990-2R 83,040
1000D	基本	品番 PRD15202310-2K 価格 88,960	PRD15202510-2K 91,680	PRD15202710-2K 102,760	PRD15202910-2K 106,060
	連結	品番 PRD15202310-2R 価格 67,430	PRD15202510-2R 70,150	PRD15202710-2R 81,240	PRD15202910-2R 84,540
1100D	基本	品番 PRD15202311-2K 価格 90,880	PRD15202511-2K 93,600	PRD15202711-2K 104,690	PRD15202911-2K 107,990
	連結	品番 PRD15202311-2R 価格 68,970	PRD15202511-2R 71,690	PRD15202711-2R 82,780	PRD15202911-2R 86,080
1200D	基本	品番 PRD15202312-2K 価格 92,290	PRD15202512-2K 95,010	PRD15202712-2K 106,100	PRD15202912-2K 109,400
	連結	品番 PRD15202312-2R 価格 70,080	PRD15202512-2R 72,800	PRD15202712-2R 83,880	PRD15202912-2R 87,180

●()内数字は荷姿寸法です。

2500 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD15252360-2K 価格 89,000	PRD15252560-2K 91,720	PRD15252760-2K 102,800	PRD15252960-2K 106,100
	連結	品番 PRD15252360-2R 価格 65,680	PRD15252560-2R 68,400	PRD15252760-2R 79,480	PRD15252960-2R 82,780
800D	基本	品番 PRD15252380-2K 価格 92,120	PRD15252580-2K 94,840	PRD15252780-2K 105,930	PRD15252980-2K 109,230
	連結	品番 PRD15252380-2R 価格 68,220	PRD15252580-2R 70,940	PRD15252780-2R 82,020	PRD15252980-2R 85,320
900D	基本	品番 PRD15252390-2K 価格 93,200	PRD15252590-2K 95,920	PRD15252790-2K 107,000	PRD15252990-2K 110,300
	連結	品番 PRD15252390-2R 価格 68,990	PRD15252590-2R 71,710	PRD15252790-2R 82,800	PRD15252990-2R 86,100
1000D	基本	品番 PRD15252310-2K 価格 95,080	PRD15252510-2K 97,800	PRD15252710-2K 108,880	PRD15252910-2K 112,180
	連結	品番 PRD15252310-2R 価格 70,490	PRD15252510-2R 73,210	PRD15252710-2R 84,300	PRD15252910-2R 87,600
1100D	基本	品番 PRD15252311-2K 価格 96,840	PRD15252511-2K 99,560	PRD15252711-2K 110,640	PRD15252911-2K 113,940
	連結	品番 PRD15252311-2R 価格 71,950	PRD15252511-2R 74,670	PRD15252711-2R 85,760	PRD15252911-2R 89,050
1200D	基本	品番 PRD15252312-2K 価格 98,320	PRD15252512-2K 101,040	PRD15252712-2K 112,130	PRD15252912-2K 115,430
	連結	品番 PRD15252312-2R 価格 73,090	PRD15252512-2R 75,810	PRD15252712-2R 86,900	PRD15252912-2R 90,200

●()内数字は荷姿寸法です。

3000 (H) -2 段

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD15302360-2K 価格 98,080	PRD15302560-2K 100,800	PRD15302760-2K 111,880	PRD15302960-2K 115,180
	連結	品番 PRD15302360-2R 価格 70,220	PRD15302560-2R 72,940	PRD15302760-2R 84,020	PRD15302960-2R 87,320
800D	基本	品番 PRD15302380-2K 価格 101,580	PRD15302580-2K 104,300	PRD15302780-2K 115,390	PRD15302980-2K 118,680
	連結	品番 PRD15302380-2R 価格 72,940	PRD15302580-2R 75,660	PRD15302780-2R 86,750	PRD15302980-2R 90,050
900D	基本	品番 PRD15302390-2K 価格 102,760	PRD15302590-2K 105,480	PRD15302790-2K 116,570	PRD15302990-2K 119,870
	連結	品番 PRD15302390-2R 価格 73,780	PRD15302590-2R 76,500	PRD15302790-2R 87,580	PRD15302990-2R 90,880
1000D	基本	品番 PRD15302310-2K 価格 104,760	PRD15302510-2K 107,480	PRD15302710-2K 118,560	PRD15302910-2K 121,860
	連結	品番 PRD15302310-2R 価格 75,330	PRD15302510-2R 78,050	PRD15302710-2R 89,140	PRD15302910-2R 92,440
1100D	基本	品番 PRD15302311-2K 価格 106,780	PRD15302511-2K 109,500	PRD15302711-2K 120,590	PRD15302911-2K 123,880
	連結	品番 PRD15302311-2R 価格 76,920	PRD15302511-2R 79,640	PRD15302711-2R 90,730	PRD15302911-2R 94,020
1200D	基本	品番 PRD15302312-2K 価格 108,450	PRD15302512-2K 111,170	PRD15302712-2K 122,260	PRD15302912-2K 125,560
	連結	品番 PRD15302312-2R 価格 78,160	PRD15302512-2R 80,880	PRD15302712-2R 91,960	PRD15302912-2R 95,260

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様
1,500kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）1,500kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 15 35 23 80-3 K







※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

3500 (H) —3 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)			2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)					
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD15352380-3K	PRD15352580-3K	PRD15352780-3K	PRD15352980-3K
		価格	132,920	137,000	153,630	158,570
	連結	品番	PRD15352380-3R	PRD15352580-3R	PRD15352780-3R	PRD15352980-3R
		価格	99,690	103,770	120,400	125,340
900D	基本	品番	PRD15352390-3K	PRD15352590-3K	PRD15352790-3K	PRD15352990-3K
		価格	134,610	138,690	155,320	160,270
	連結	品番	PRD15352390-3R	PRD15352590-3R	PRD15352790-3R	PRD15352990-3R
		価格	100,900	104,980	121,610	126,550
1000D	基本	品番	PRD15352310-3K	PRD15352510-3K	PRD15352710-3K	PRD15352910-3K
		価格	137,350	141,430	158,060	163,000
	連結	品番	PRD15352310-3R	PRD15352510-3R	PRD15352710-3R	PRD15352910-3R
		価格	103,100	107,180	123,820	128,760
1100D	基本	品番	PRD15352311-3K	PRD15352511-3K	PRD15352711-3K	PRD15352911-3K
		価格	140,160	144,240	160,870	165,810
	連結	品番	PRD15352311-3R	PRD15352511-3R	PRD15352711-3R	PRD15352911-3R
		価格	105,370	109,450	126,080	131,030
1200D	基本	品番	PRD15352312-3K	PRD15352512-3K	PRD15352712-3K	PRD15352912-3K
		価格	142,260	146,340	162,970	167,920
	連結	品番	PRD15352312-3R	PRD15352512-3R	PRD15352712-3R	PRD15352912-3R
		価格	107,020	111,100	127,740	132,680

●()内数字は荷姿寸法です。





4000 (H) —3 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020	
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 	
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD15402380-3K	PRD15402580-3K	PRD15402780-3K	PRD15402980-3K
		価格	142,280	146,360	162,990	167,930
	連結	品番	PRD15402380-3R	PRD15402580-3R	PRD15402780-3R	PRD15402980-3R
		価格	104,370	108,450	125,080	130,020
900D	基本	品番	PRD15402390-3K	PRD15402590-3K	PRD15402790-3K	PRD15402990-3K
		価格	144,160	148,240	164,880	169,820
	連結	品番	PRD15402390-3R	PRD15402590-3R	PRD15402790-3R	PRD15402990-3R
		価格	105,670	109,750	126,380	131,330
1000D	基本	品番	PRD15402310-3K	PRD15402510-3K	PRD15402710-3K	PRD15402910-3K
		価格	146,940	151,020	167,650	172,600
	連結	品番	PRD15402310-3R	PRD15402510-3R	PRD15402710-3R	PRD15402910-3R
		価格	107,900	111,980	128,610	133,560
1100D	基本	品番	PRD15402311-3K	PRD15402511-3K	PRD15402711-3K	PRD15402911-3K
		価格	149,920	154,000	170,640	175,580
	連結	品番	PRD15402311-3R	PRD15402511-3R	PRD15402711-3R	PRD15402911-3R
		価格	110,260	114,340	130,970	135,910
1200D	基本	品番	PRD15402312-3K	PRD15402512-3K	PRD15402712-3K	PRD15402912-3K
		価格	152,390	156,470	173,100	178,040
	連結	品番	PRD15402312-3R	PRD15402512-3R	PRD15402712-3R	PRD15402912-3R
		価格	112,090	116,170	132,800	137,740

●()内数字は荷姿寸法です。

4500 (H) —3 段

棚間口 (W)			2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)		有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD15452380-3K	PRD15452580-3K	PRD15452780-3K	PRD15452980-3K
		価格	155,500	159,580	176,210	181,160
	連結	品番	PRD15452380-3R	PRD15452580-3R	PRD15452780-3R	PRD15452980-3R
		価格	110,980	115,060	131,690	136,640
900D	基本	品番	PRD15452390-3K	PRD15452590-3K	PRD15452790-3K	PRD15452990-3K
		価格	157,300	161,380	178,010	182,960
	連結	品番	PRD15452390-3R	PRD15452590-3R	PRD15452790-3R	PRD15452990-3R
		価格	112,240	116,320	132,950	137,900
1000D	基本	品番	PRD15452310-3K	PRD15452510-3K	PRD15452710-3K	PRD15452910-3K
		価格	160,070	164,150	180,780	185,720
	連結	品番	PRD15452310-3R	PRD15452510-3R	PRD15452710-3R	PRD15452910-3R
		価格	114,460	118,540	135,180	140,120
1100D	基本	品番	PRD15452311-3K	PRD15452511-3K	PRD15452711-3K	PRD15452911-3K
		価格	162,970	167,050	183,680	188,630
	連結	品番	PRD15452311-3R	PRD15452511-3R	PRD15452711-3R	PRD15452911-3R
		価格	116,780	120,860	137,490	142,440
1200D	基本	品番	PRD15452312-3K	PRD15452512-3K	PRD15452712-3K	PRD15452912-3K
		価格	165,510	169,590	186,220	191,160
	連結	品番	PRD15452312-3R	PRD15452512-3R	PRD15452712-3R	PRD15452912-3R
		価格	118,650	122,730	139,360	144,300

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 1,500kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）1,500kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 15 50 23 80-4 K



※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。

連結型

基本型

- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

5000 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)			2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)	棚奥行 (D)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900
			品番 PRD15502380-4K 価格 187,710	品番 PRD15502580-4K 価格 193,150	品番 PRD15502780-4K 価格 215,320	品番 PRD15502980-4K 価格 221,920
800D	連結	基本	品番 PRD15502380-4R 価格 138,160	品番 PRD15502580-4R 価格 143,600	品番 PRD15502780-4R 価格 165,780	品番 PRD15502980-4R 価格 172,370
			品番 PRD15502390-4K 価格 189,940	品番 PRD15502590-4K 価格 195,380	品番 PRD15502790-4K 価格 217,560	品番 PRD15502990-4K 価格 224,150
900D	連結	基本	品番 PRD15502390-4R 価格 139,760	品番 PRD15502590-4R 価格 145,200	品番 PRD15502790-4R 価格 167,370	品番 PRD15502990-4R 価格 173,960
			品番 PRD15502310-4K 価格 193,450	品番 PRD15502510-4K 価格 198,890	品番 PRD15502710-4K 価格 221,070	品番 PRD15502910-4K 価格 227,660
1000D	連結	基本	品番 PRD15502310-4R 価格 142,630	品番 PRD15502510-4R 価格 148,070	品番 PRD15502710-4R 価格 170,250	品番 PRD15502910-4R 価格 176,840
			品番 PRD15502311-4K 価格 197,290	品番 PRD15502511-4K 価格 202,730	品番 PRD15502711-4K 価格 224,910	品番 PRD15502911-4K 価格 231,500
1100D	連結	基本	品番 PRD15502311-4R 価格 145,700	品番 PRD15502511-4R 価格 151,140	品番 PRD15502711-4R 価格 173,320	品番 PRD15502911-4R 価格 179,910
			品番 PRD15502312-4K 価格 200,180	品番 PRD15502512-4K 価格 205,620	品番 PRD15502712-4K 価格 227,800	品番 PRD15502912-4K 価格 234,390
1200D	連結	基本	品番 PRD15502312-4R 価格 147,950	品番 PRD15502512-4R 価格 153,390	品番 PRD15502712-4R 価格 175,560	品番 PRD15502912-4R 価格 182,160

●()内数字は荷姿寸法です。

5500 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)			2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)	棚奥行 (D)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900
			品番 PRD15552380-4K 価格 213,790	品番 PRD15552580-4K 価格 219,230	品番 PRD15552780-4K 価格 241,400	品番 PRD15552980-4K 価格 248,000
800D	連結	基本	品番 PRD15552380-4R 価格 151,200	品番 PRD15552580-4R 価格 156,640	品番 PRD15552780-4R 価格 178,820	品番 PRD15552980-4R 価格 185,410
			品番 PRD15552390-4K 価格 216,080	品番 PRD15552590-4K 価格 221,520	品番 PRD15552790-4K 価格 243,700	品番 PRD15552990-4K 価格 250,290
900D	連結	基本	品番 PRD15552390-4R 価格 152,830	品番 PRD15552590-4R 価格 158,270	品番 PRD15552790-4R 価格 180,440	品番 PRD15552990-4R 価格 187,040
			品番 PRD15552310-4K 価格 219,600	品番 PRD15552510-4K 価格 225,040	品番 PRD15552710-4K 価格 247,210	品番 PRD15552910-4K 価格 253,800
1000D	連結	基本	品番 PRD15552310-4R 価格 155,700	品番 PRD15552510-4R 価格 161,140	品番 PRD15552710-4R 価格 183,320	品番 PRD15552910-4R 価格 189,910
			品番 PRD15552311-4K 価格 223,170	品番 PRD15552511-4K 価格 228,610	品番 PRD15552711-4K 価格 250,790	品番 PRD15552911-4K 価格 257,380
1100D	連結	基本	品番 PRD15552311-4R 価格 158,640	品番 PRD15552511-4R 価格 164,080	品番 PRD15552711-4R 価格 186,260	品番 PRD15552911-4R 価格 192,850
			品番 PRD15552312-4K 価格 226,050	品番 PRD15552512-4K 価格 231,490	品番 PRD15552712-4K 価格 253,670	品番 PRD15552912-4K 価格 260,260
1200D	連結	基本	品番 PRD15552312-4R 価格 160,880	品番 PRD15552512-4R 価格 166,320	品番 PRD15552712-4R 価格 188,500	品番 PRD15552912-4R 価格 195,090

●()内数字は荷姿寸法です。

6000 (H) —5 段

棚間口 (W)			2300W AB1016	2500W AB1016	2700W AB1020	2900W AB1020
姿 図	標準寸法 (mm)	棚奥行 (D)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900
			品番 PRD15602380-5K 価格 247,900	品番 PRD15602580-5K 価格 254,700	品番 PRD15602780-5K 価格 282,420	品番 PRD15602980-5K 価格 290,660
800D	連結	基本	品番 PRD15602380-5R 価格 179,330	品番 PRD15602580-5R 価格 186,130	品番 PRD15602780-5R 価格 213,850	品番 PRD15602980-5R 価格 222,090
			品番 PRD15602390-5K 価格 250,480	品番 PRD15602590-5K 価格 257,280	品番 PRD15602790-5K 価格 285,000	品番 PRD15602990-5K 価格 293,240
900D	連結	基本	品番 PRD15602390-5R 価格 181,220	品番 PRD15602590-5R 価格 188,020	品番 PRD15602790-5R 価格 215,740	品番 PRD15602990-5R 価格 223,980
			品番 PRD15602310-5K 価格 254,650	品番 PRD15602510-5K 価格 261,450	品番 PRD15602710-5K 価格 289,170	品番 PRD15602910-5K 価格 297,410
1000D	連結	基本	品番 PRD15602310-5R 価格 184,710	品番 PRD15602510-5R 価格 191,510	品番 PRD15602710-5R 価格 219,230	品番 PRD15602910-5R 価格 227,470
			品番 PRD15602311-5K 価格 259,080	品番 PRD15602511-5K 価格 265,880	品番 PRD15602711-5K 価格 293,600	品番 PRD15602911-5K 価格 301,840
1100D	連結	基本	品番 PRD15602311-5R 価格 188,360	品番 PRD15602511-5R 価格 195,160	品番 PRD15602711-5R 価格 222,880	品番 PRD15602911-5R 価格 231,120
			品番 PRD15602312-5K 価格 262,560	品番 PRD15602512-5K 価格 269,360	品番 PRD15602712-5K 価格 297,080	品番 PRD15602912-5K 価格 305,320
1200D	連結	基本	品番 PRD15602312-5R 価格 191,100	品番 PRD15602512-5R 価格 197,900	品番 PRD15602712-5R 価格 225,620	品番 PRD15602912-5R 価格 233,860

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 2,000kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）2,000kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。


品番・呼称

PR D 20 20 23 80-2 K



D：ボックス型ビーム デッキチャンネル仕様 ※1
T：ボックス型ビーム スチール棚仕様





※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、H + 6・W + 170・D(mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、H + 6・W + 220・D(mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

2000 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD20202360-2K 価格 89,900	PRD20202560-2K 93,360	PRD20202760-2K 94,890	PRD20202960-2K 97,820
	連結	品番 PRD20202360-2R 価格 69,740	PRD20202560-2R 73,190	PRD20202760-2R 74,730	PRD20202960-2R 77,660
800D	基本	品番 PRD20202380-2K 価格 93,200	PRD20202580-2K 96,660	PRD20202780-2K 98,200	PRD20202980-2K 101,120
	連結	品番 PRD20202380-2R 価格 72,360	PRD20202580-2R 75,820	PRD20202780-2R 77,360	PRD20202980-2R 80,280
900D	基本	品番 PRD20202390-2K 価格 94,290	PRD20202590-2K 97,750	PRD20202790-2K 99,280	PRD20202990-2K 102,210
	連結	品番 PRD20202390-2R 価格 73,150	PRD20202590-2R 76,600	PRD20202790-2R 78,140	PRD20202990-2R 81,070
1000D	基本	品番 PRD20202310-2K 価格 96,170	PRD20202510-2K 99,630	PRD20202710-2K 101,160	PRD20202910-2K 104,090
	連結	品番 PRD20202310-2R 価格 74,650	PRD20202510-2R 78,100	PRD20202710-2R 79,640	PRD20202910-2R 82,570
1100D	基本	品番 PRD20202311-2K 価格 98,100	PRD20202511-2K 101,560	PRD20202711-2K 103,090	PRD20202911-2K 106,020
	連結	品番 PRD20202311-2R 価格 76,190	PRD20202511-2R 79,640	PRD20202711-2R 81,180	PRD20202911-2R 84,110
1200D	基本	品番 PRD20202312-2K 価格 99,510	PRD20202512-2K 102,960	PRD20202712-2K 104,500	PRD20202912-2K 107,430
	連結	品番 PRD20202312-2R 価格 77,290	PRD20202512-2R 80,750	PRD20202712-2R 82,280	PRD20202912-2R 85,210

●()内数字は荷姿寸法です。

2500 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD20252360-2K 価格 96,210	PRD20252560-2K 99,670	PRD20252760-2K 101,200	PRD20252960-2K 104,130
	連結	品番 PRD20252360-2R 価格 72,890	PRD20252560-2R 76,350	PRD20252760-2R 77,880	PRD20252960-2R 80,810
800D	基本	品番 PRD20252380-2K 価格 99,340	PRD20252580-2K 102,800	PRD20252780-2K 104,330	PRD20252980-2K 107,260
	連結	品番 PRD20252380-2R 価格 75,430	PRD20252580-2R 78,890	PRD20252780-2R 80,420	PRD20252980-2R 83,350
900D	基本	品番 PRD20252390-2K 価格 100,410	PRD20252590-2K 103,870	PRD20252790-2K 105,400	PRD20252990-2K 108,330
	連結	品番 PRD20252390-2R 価格 76,210	PRD20252590-2R 79,660	PRD20252790-2R 81,200	PRD20252990-2R 84,130
1000D	基本	品番 PRD20252310-2K 価格 102,290	PRD20252510-2K 105,750	PRD20252710-2K 107,280	PRD20252910-2K 110,210
	連結	品番 PRD20252310-2R 価格 77,710	PRD20252510-2R 81,160	PRD20252710-2R 82,700	PRD20252910-2R 85,630
1100D	基本	品番 PRD20252311-2K 価格 104,050	PRD20252511-2K 107,510	PRD20252711-2K 109,040	PRD20252911-2K 111,970
	連結	品番 PRD20252311-2R 価格 79,160	PRD20252511-2R 82,620	PRD20252711-2R 84,160	PRD20252911-2R 87,080
1200D	基本	品番 PRD20252312-2K 価格 105,540	PRD20252512-2K 109,000	PRD20252712-2K 110,530	PRD20252912-2K 113,460
	連結	品番 PRD20252312-2R 価格 80,310	PRD20252512-2R 83,760	PRD20252712-2R 85,300	PRD20252912-2R 88,230

●()内数字は荷姿寸法です。

3000 (H) -2 段

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
600D	基本	品番 PRD20302360-2K 価格 105,290	PRD20302560-2K 108,750	PRD20302760-2K 110,280	PRD20302960-2K 113,210
	連結	品番 PRD20302360-2R 価格 77,430	PRD20302560-2R 80,890	PRD20302760-2R 82,420	PRD20302960-2R 85,350
800D	基本	品番 PRD20302380-2K 価格 108,800	PRD20302580-2K 112,250	PRD20302780-2K 113,790	PRD20302980-2K 116,720
	連結	品番 PRD20302380-2R 価格 80,160	PRD20302580-2R 83,620	PRD20302780-2R 85,150	PRD20302980-2R 88,080
900D	基本	品番 PRD20302390-2K 価格 109,980	PRD20302590-2K 113,440	PRD20302790-2K 114,970	PRD20302990-2K 117,900
	連結	品番 PRD20302390-2R 価格 80,990	PRD20302590-2R 84,450	PRD20302790-2R 85,980	PRD20302990-2R 88,910
1000D	基本	品番 PRD20302310-2K 価格 111,970	PRD20302510-2K 115,430	PRD20302710-2K 116,960	PRD20302910-2K 119,890
	連結	品番 PRD20302310-2R 価格 82,550	PRD20302510-2R 86,000	PRD20302710-2R 87,540	PRD20302910-2R 90,470
1100D	基本	品番 PRD20302311-2K 価格 114,000	PRD20302511-2K 117,450	PRD20302711-2K 118,990	PRD20302911-2K 121,920
	連結	品番 PRD20302311-2R 価格 84,140	PRD20302511-2R 87,590	PRD20302711-2R 89,130	PRD20302911-2R 92,060
1200D	基本	品番 PRD20302312-2K 価格 115,670	PRD20302512-2K 119,120	PRD20302712-2K 120,660	PRD20302912-2K 123,590
	連結	品番 PRD20302312-2R 価格 85,370	PRD20302512-2R 88,830	PRD20302712-2R 90,360	PRD20302912-2R 93,290

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 2,000kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）2,000kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 20 35 23 80-3 K



※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

3500 (H) —3 段





本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD20352380-3K 価格 149,280	品番 PRD20352580-3K 価格 154,460	品番 PRD20352780-3K 価格 156,760	品番 PRD20352980-3K 価格 161,160
	連結	品番 PRD20352380-3R 価格 113,280	品番 PRD20352580-3R 価格 118,460	品番 PRD20352780-3R 価格 120,770	品番 PRD20352980-3R 価格 125,160
900D	基本	品番 PRD20352390-3K 価格 150,970	品番 PRD20352590-3K 価格 156,160	品番 PRD20352790-3K 価格 158,460	品番 PRD20352990-3K 価格 162,850
	連結	品番 PRD20352390-3R 価格 114,490	品番 PRD20352590-3R 価格 119,670	品番 PRD20352790-3R 価格 121,980	品番 PRD20352990-3R 価格 126,370
1000D	基本	品番 PRD20352310-3K 価格 153,640	品番 PRD20352510-3K 価格 158,820	品番 PRD20352710-3K 価格 161,120	品番 PRD20352910-3K 価格 165,520
	連結	品番 PRD20352310-3R 価格 116,660	品番 PRD20352510-3R 価格 121,840	品番 PRD20352710-3R 価格 124,150	品番 PRD20352910-3R 価格 128,540
1100D	基本	品番 PRD20352311-3K 価格 156,520	品番 PRD20352511-3K 価格 161,700	品番 PRD20352711-3K 価格 164,000	品番 PRD20352911-3K 価格 168,400
	連結	品番 PRD20352311-3R 価格 118,960	品番 PRD20352511-3R 価格 124,150	品番 PRD20352711-3R 価格 126,450	品番 PRD20352911-3R 価格 130,840
1200D	基本	品番 PRD20352312-3K 価格 158,710	品番 PRD20352512-3K 価格 163,890	品番 PRD20352712-3K 価格 166,200	品番 PRD20352912-3K 価格 170,590
	連結	品番 PRD20352312-3R 価格 120,660	品番 PRD20352512-3R 価格 125,840	品番 PRD20352712-3R 価格 128,150	品番 PRD20352912-3R 価格 132,540

●()内数字は荷姿寸法です。





4000 (H) —3 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD20402380-3K 価格 159,420	PRD20402580-3K 164,600	PRD20402780-3K 166,910	PRD20402980-3K 171,300
	連結	品番 PRD20402380-3R 価格 118,350	PRD20402580-3R 123,540	PRD20402780-3R 125,840	PRD20402980-3R 130,230
900D	基本	品番 PRD20402390-3K 価格 161,310	PRD20402590-3K 166,490	PRD20402790-3K 168,800	PRD20402990-3K 173,190
	連結	品番 PRD20402390-3R 価格 119,660	PRD20402590-3R 124,840	PRD20402790-3R 127,140	PRD20402990-3R 131,540
1000D	基本	品番 PRD20402310-3K 価格 164,160	PRD20402510-3K 169,350	PRD20402710-3K 171,650	PRD20402910-3K 176,040
	連結	品番 PRD20402310-3R 価格 121,920	PRD20402510-3R 127,110	PRD20402710-3R 129,410	PRD20402910-3R 133,800
1100D	基本	品番 PRD20402311-3K 価格 167,070	PRD20402511-3K 172,250	PRD20402711-3K 174,560	PRD20402911-3K 178,950
	連結	品番 PRD20402311-3R 価格 124,240	PRD20402511-3R 129,420	PRD20402711-3R 131,730	PRD20402911-3R 136,120
1200D	基本	品番 PRD20402312-3K 価格 169,530	PRD20402512-3K 174,720	PRD20402712-3K 177,020	PRD20402912-3K 181,410
	連結	品番 PRD20402312-3R 価格 126,070	PRD20402512-3R 131,260	PRD20402712-3R 133,560	PRD20402912-3R 137,950

●()内数字は荷姿寸法です。

4500 (H) —3 段

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD20452380-3K 価格 181,880	PRD20452580-3K 187,070	PRD20452780-3K 189,370	PRD20452980-3K 193,760
	連結	品番 PRD20452380-3R 価格 129,580	PRD20452580-3R 134,770	PRD20452780-3R 137,070	PRD20452980-3R 141,460
900D	基本	品番 PRD20452390-3K 価格 183,680	PRD20452590-3K 188,870	PRD20452790-3K 191,170	PRD20452990-3K 195,560
	連結	品番 PRD20452390-3R 価格 130,840	PRD20452590-3R 136,030	PRD20452790-3R 138,330	PRD20452990-3R 142,720
1000D	基本	品番 PRD20452310-3K 価格 186,530	PRD20452510-3K 191,720	PRD20452710-3K 194,020	PRD20452910-3K 198,410
	連結	品番 PRD20452310-3R 価格 133,110	PRD20452510-3R 138,290	PRD20452710-3R 140,600	PRD20452910-3R 144,990
1100D	基本	品番 PRD20452311-3K 価格 189,440	PRD20452511-3K 194,620	PRD20452711-3K 196,920	PRD20452911-3K 201,320
	連結	品番 PRD20452311-3R 価格 135,420	PRD20452511-3R 140,610	PRD20452711-3R 142,910	PRD20452911-3R 147,300
1200D	基本	品番 PRD20452312-3K 価格 191,810	PRD20452512-3K 197,000	PRD20452712-3K 199,300	PRD20452912-3K 203,690
	連結	品番 PRD20452312-3R 価格 137,210	PRD20452512-3R 142,400	PRD20452712-3R 144,700	PRD20452912-3R 149,090

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 2,000kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）2,000kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 20 50 23 80-4 K



※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。

連結型

基本型

- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

5000 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016	
姿 図	標準寸法 (mm)					
		有効間口 2300	有効間口 2500	有効間口 2700	有効間口 2900	
棚奥行 (D)						
800D	基本	品番	PRD20502380-4K	PRD20502580-4K	PRD20502780-4K	PRD20502980-4K
		価格	246,620	253,530	256,600	262,460
	連結	品番	PRD20502380-4R	PRD20502580-4R	PRD20502780-4R	PRD20502980-4R
		価格	174,830	181,740	184,820	190,670
900D	基本	品番	PRD20502390-4K	PRD20502590-4K	PRD20502790-4K	PRD20502990-4K
		価格	249,760	256,670	259,740	265,600
	連結	品番	PRD20502390-4R	PRD20502590-4R	PRD20502790-4R	PRD20502990-4R
		価格	176,880	183,790	186,860	192,720
1000D	基本	品番	PRD20502310-4K	PRD20502510-4K	PRD20502710-4K	PRD20502910-4K
		価格	254,100	261,010	264,080	269,940
	連結	品番	PRD20502310-4R	PRD20502510-4R	PRD20502710-4R	PRD20502910-4R
		価格	180,170	187,080	190,160	196,010
1100D	基本	品番	PRD20502311-4K	PRD20502511-4K	PRD20502711-4K	PRD20502911-4K
		価格	258,680	265,600	268,670	274,520
	連結	品番	PRD20502311-4R	PRD20502511-4R	PRD20502711-4R	PRD20502911-4R
		価格	183,620	190,530	193,600	199,460
1200D	基本	品番	PRD20502312-4K	PRD20502512-4K	PRD20502712-4K	PRD20502912-4K
		価格	262,640	269,560	272,630	278,480
	連結	品番	PRD20502312-4R	PRD20502512-4R	PRD20502712-4R	PRD20502912-4R
		価格	186,400	193,310	196,380	202,240

●()内数字は荷姿寸法です。





5500 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD20552380-4K 価格 257,000	品番 PRD20552580-4K 価格 263,920	品番 PRD20552780-4K 価格 266,990	品番 PRD20552980-4K 価格 272,840
	連結	品番 PRD20552380-4R 価格 180,020	品番 PRD20552580-4R 価格 186,940	品番 PRD20552780-4R 価格 190,010	品番 PRD20552980-4R 価格 195,860
900D	基本	品番 PRD20552390-4K 価格 259,970	品番 PRD20552590-4K 価格 266,880	品番 PRD20552790-4K 価格 269,960	品番 PRD20552990-4K 価格 275,810
	連結	品番 PRD20552390-4R 価格 181,990	品番 PRD20552590-4R 価格 188,900	品番 PRD20552790-4R 価格 191,970	品番 PRD20552990-4R 価格 197,830
1000D	基本	品番 PRD20552310-4K 価格 264,310	品番 PRD20552510-4K 価格 271,220	品番 PRD20552710-4K 価格 274,290	品番 PRD20552910-4K 価格 280,150
	連結	品番 PRD20552310-4R 価格 185,280	品番 PRD20552510-4R 価格 192,190	品番 PRD20552710-4R 価格 195,260	品番 PRD20552910-4R 価格 201,120
1100D	基本	品番 PRD20552311-4K 価格 268,720	品番 PRD20552511-4K 価格 275,630	品番 PRD20552711-4K 価格 278,700	品番 PRD20552911-4K 価格 284,560
	連結	品番 PRD20552311-4R 価格 188,630	品番 PRD20552511-4R 価格 195,540	品番 PRD20552711-4R 価格 198,620	品番 PRD20552911-4R 価格 204,470
1200D	基本	品番 PRD20552312-4K 価格 272,590	品番 PRD20552512-4K 価格 279,500	品番 PRD20552712-4K 価格 282,570	品番 PRD20552912-4K 価格 288,430
	連結	品番 PRD20552312-4R 価格 191,370	品番 PRD20552512-4R 価格 198,280	品番 PRD20552712-4R 価格 201,350	品番 PRD20552912-4R 価格 207,210

●()内数字は荷姿寸法です。

6000 (H) —5 段

棚間口 (W)		2300W AB1020	2500W AB1020	2700W AB5016	2900W AB5016
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD20602380-5K 価格 297,330	PRD20602580-5K 305,970	PRD20602780-5K 309,810	PRD20602980-5K 317,130
	連結	品番 PRD20602380-5R 価格 213,070	PRD20602580-5R 221,710	PRD20602780-5R 225,550	PRD20602980-5R 232,870
900D	基本	品番 PRD20602390-5K 価格 300,890	PRD20602590-5K 309,530	PRD20602790-5K 313,370	PRD20602990-5K 320,690
	連結	品番 PRD20602390-5R 価格 215,450	PRD20602590-5R 224,090	PRD20602790-5R 227,930	PRD20602990-5R 235,250
1000D	基本	品番 PRD20602310-5K 価格 306,150	PRD20602510-5K 314,790	PRD20602710-5K 318,630	PRD20602910-5K 325,950
	連結	品番 PRD20602310-5R 価格 219,480	PRD20602510-5R 228,120	PRD20602710-5R 231,960	PRD20602910-5R 239,280
1100D	基本	品番 PRD20602311-5K 価格 311,410	PRD20602511-5K 320,050	PRD20602711-5K 323,890	PRD20602911-5K 331,210
	連結	品番 PRD20602311-5R 価格 223,550	PRD20602511-5R 232,190	PRD20602711-5R 236,030	PRD20602911-5R 243,350
1200D	基本	品番 PRD20602312-5K 価格 315,960	PRD20602512-5K 324,600	PRD20602712-5K 328,440	PRD20602912-5K 335,760
	連結	品番 PRD20602312-5R 価格 226,820	PRD20602512-5R 235,460	PRD20602712-5R 239,300	PRD20602912-5R 246,620

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様
2,500kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）2,500kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 25 20 23 80-2 K







※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、H + 6・W + 170・D(mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、H + 6・W + 220・D(mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

2000 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)			2300W AB5016	2500W AB5016	2700W AB5020	2900W AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)		有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD25202380-2K	PRD25202580-2K	PRD25202780-2K	PRD25202980-2K
	連結	価格	91,970	95,110	107,760	111,640
		品番	PRD25202380-2R	PRD25202580-2R	PRD25202780-2R	PRD25202980-2R
		価格	71,130	74,270	86,920	90,800
900D		基本	品番	PRD25202390-2K	PRD25202590-2K	PRD25202790-2K
		価格	93,060	96,200	108,850	112,720
		品番	PRD25202390-2R	PRD25202590-2R	PRD25202790-2R	PRD25202990-2R
		価格	71,920	75,050	87,710	91,580
1000D		基本	品番	PRD25202310-2K	PRD25202510-2K	PRD25202710-2K
		価格	94,940	98,080	110,730	114,600
		品番	PRD25202310-2R	PRD25202510-2R	PRD25202710-2R	PRD25202910-2R
		価格	73,420	76,550	89,210	93,080
1100D		基本	品番	PRD25202311-2K	PRD25202511-2K	PRD25202711-2K
		価格	96,870	100,000	112,660	116,530
		品番	PRD25202311-2R	PRD25202511-2R	PRD25202711-2R	PRD25202911-2R
		価格	74,960	78,090	90,750	94,620
1200D		基本	品番	PRD25202312-2K	PRD25202512-2K	PRD25202712-2K
		価格	98,280	101,410	114,070	117,940
		品番	PRD25202312-2R	PRD25202512-2R	PRD25202712-2R	PRD25202912-2R
		価格	76,060	79,200	91,850	95,720

●()内数字は荷姿寸法です。

2500 (H) -2 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)			2300W AB5016	2500W AB5016	2700W AB5020	2900W AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)		有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番 価格	PRD25252380-2K 98,110	PRD25252580-2K 101,240	PRD25252780-2K 113,900	PRD25252980-2K 117,770
	連結	品番 価格	PRD25252380-2R 74,200	PRD25252580-2R 77,340	PRD25252780-2R 89,990	PRD25252980-2R 93,860
900D	基本	品番 価格	PRD25252390-2K 99,180	PRD25252590-2K 102,320	PRD25252790-2K 114,970	PRD25252990-2K 118,840
	連結	品番 価格	PRD25252390-2R 74,980	PRD25252590-2R 78,110	PRD25252790-2R 90,770	PRD25252990-2R 94,640
1000D	基本	品番 価格	PRD25252310-2K 101,060	PRD25252510-2K 104,200	PRD25252710-2K 116,850	PRD25252910-2K 120,720
	連結	品番 価格	PRD25252310-2R 76,480	PRD25252510-2R 79,610	PRD25252710-2R 92,270	PRD25252910-2R 96,140
1100D	基本	品番 価格	PRD25252311-2K 102,820	PRD25252511-2K 105,960	PRD25252711-2K 118,610	PRD25252911-2K 122,480
	連結	品番 価格	PRD25252311-2R 77,930	PRD25252511-2R 81,070	PRD25252711-2R 93,720	PRD25252911-2R 97,600
1200D	基本	品番 価格	PRD25252312-2K 104,310	PRD25252512-2K 107,440	PRD25252712-2K 120,100	PRD25252912-2K 123,970
	連結	品番 価格	PRD25252312-2R 79,080	PRD25252512-2R 82,210	PRD25252712-2R 94,870	PRD25252912-2R 98,740

●()内数字は荷姿寸法です。

3000 (H) -2 段

棚間口 (W)			2300W AB5016	2500W AB5016	2700W AB5020	2900W AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)					
		棚奥行 (D)				
800D	基本	品番	PRD25302380-2K	PRD25302580-2K	PRD25302780-2K	PRD25302980-2K
		価格	112,240	115,370	128,030	131,900
	連結	品番	PRD25302380-2R	PRD25302580-2R	PRD25302780-2R	PRD25302980-2R
		価格	81,260	84,400	97,060	100,930
900D	基本	品番	PRD25302390-2K	PRD25302590-2K	PRD25302790-2K	PRD25302990-2K
		価格	113,500	116,640	129,290	133,160
	連結	品番	PRD25302390-2R	PRD25302590-2R	PRD25302790-2R	PRD25302990-2R
		価格	82,140	85,270	97,930	101,800
1000D	基本	品番	PRD25302310-2K	PRD25302510-2K	PRD25302710-2K	PRD25302910-2K
		価格	115,490	118,630	131,280	135,160
	連結	品番	PRD25302310-2R	PRD25302510-2R	PRD25302710-2R	PRD25302910-2R
		価格	83,690	86,830	99,480	103,360
1100D	基本	品番	PRD25302311-2K	PRD25302511-2K	PRD25302711-2K	PRD25302911-2K
		価格	117,440	120,570	133,230	137,100
	連結	品番	PRD25302311-2R	PRD25302511-2R	PRD25302711-2R	PRD25302911-2R
		価格	85,240	88,380	101,030	104,900
1200D	基本	品番	PRD25302312-2K	PRD25302512-2K	PRD25302712-2K	PRD25302912-2K
		価格	119,120	122,250	134,910	138,780
	連結	品番	PRD25302312-2R	PRD25302512-2R	PRD25302712-2R	PRD25302912-2R
		価格	86,480	89,620	102,270	106,140

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 2,500kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）2,500kg/ 段


●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

品番・呼称

PR D 25 35 23 80-3 K







※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。



- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、H + 6・W + 170・D(mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、H + 6・W + 220・D(mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

3500 (H) —3 段





本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB5016	2500W AB5016	2700W AB5020	2900W AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)				
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD25352380-3K 価格 159,490	品番 PRD25352580-3K 価格 164,200	品番 PRD25352780-3K 価格 183,180	品番 PRD25352980-3K 価格 188,990
	連結	品番 PRD25352380-3R 価格 117,460	品番 PRD25352580-3R 価格 122,170	品番 PRD25352780-3R 価格 141,150	品番 PRD25352980-3R 価格 146,960
900D	基本	品番 PRD25352390-3K 価格 161,200	品番 PRD25352590-3K 価格 165,900	品番 PRD25352790-3K 価格 184,880	品番 PRD25352990-3K 価格 190,690
	連結	品番 PRD25352390-3R 価格 118,680	品番 PRD25352590-3R 価格 123,380	品番 PRD25352790-3R 価格 142,360	品番 PRD25352990-3R 価格 148,170
1000D	基本	品番 PRD25352310-3K 価格 163,930	品番 PRD25352510-3K 価格 168,640	品番 PRD25352710-3K 価格 187,620	品番 PRD25352910-3K 価格 193,430
	連結	品番 PRD25352310-3R 価格 120,880	品番 PRD25352510-3R 価格 125,590	品番 PRD25352710-3R 価格 144,570	品番 PRD25352910-3R 価格 150,380
1100D	基本	品番 PRD25352311-3K 価格 166,730	品番 PRD25352511-3K 価格 171,440	品番 PRD25352711-3K 価格 190,420	品番 PRD25352911-3K 価格 196,230
	連結	品番 PRD25352311-3R 価格 123,150	品番 PRD25352511-3R 価格 127,850	品番 PRD25352711-3R 価格 146,840	品番 PRD25352911-3R 価格 152,640
1200D	基本	品番 PRD25352312-3K 価格 168,920	品番 PRD25352512-3K 価格 173,630	品番 PRD25352712-3K 価格 192,610	品番 PRD25352912-3K 価格 198,420
	連結	品番 PRD25352312-3R 価格 124,840	品番 PRD25352512-3R 価格 129,550	品番 PRD25352712-3R 価格 148,530	品番 PRD25352912-3R 価格 154,340

●()内数字は荷姿寸法です。





4000 (H) —3 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB5016	2500W AB5016	2700W AB5020	2900W AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD25402380-3K 価格 171,470	品番 PRD25402580-3K 価格 176,170	品番 PRD25402780-3K 価格 195,160	品番 PRD25402980-3K 価格 200,960
	連結	品番 PRD25402380-3R 価格 123,450	品番 PRD25402580-3R 価格 128,160	品番 PRD25402780-3R 価格 147,140	品番 PRD25402980-3R 価格 152,950
900D	基本	品番 PRD25402390-3K 価格 173,270	品番 PRD25402590-3K 価格 177,970	品番 PRD25402790-3K 価格 196,960	品番 PRD25402990-3K 価格 202,760
	連結	品番 PRD25402390-3R 価格 124,710	品番 PRD25402590-3R 価格 129,420	品番 PRD25402790-3R 価格 148,400	品番 PRD25402990-3R 価格 154,210
1000D	基本	品番 PRD25402310-3K 価格 176,120	品番 PRD25402510-3K 価格 180,830	品番 PRD25402710-3K 価格 199,810	品番 PRD25402910-3K 価格 205,620
	連結	品番 PRD25402310-3R 価格 126,980	品番 PRD25402510-3R 価格 131,680	品番 PRD25402710-3R 価格 150,670	品番 PRD25402910-3R 価格 156,480
1100D	基本	品番 PRD25402311-3K 価格 179,030	品番 PRD25402511-3K 価格 183,730	品番 PRD25402711-3K 価格 202,720	品番 PRD25402911-3K 価格 208,520
	連結	品番 PRD25402311-3R 価格 129,300	品番 PRD25402511-3R 価格 134,000	品番 PRD25402711-3R 価格 152,980	品番 PRD25402911-3R 価格 158,790
1200D	基本	品番 PRD25402312-3K 価格 181,500	品番 PRD25402512-3K 価格 186,200	品番 PRD25402712-3K 価格 205,190	品番 PRD25402912-3K 価格 211,000
	連結	品番 PRD25402312-3R 価格 131,130	品番 PRD25402512-3R 価格 135,840	品番 PRD25402712-3R 価格 154,820	品番 PRD25402912-3R 価格 160,630

●()内数字は荷姿寸法です。

4500 (H) —3 段

棚間口 (W)		2300W AB5016	2500W AB5016	2700W AB5020	2900W AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)	有効間口 2300 	有効間口 2500 	有効間口 2700 	有効間口 2900 
		棚奥行 (D)			
800D	基本	品番 PRD25452380-3K 価格 204,360	PRD25452580-3K 209,060	PRD25452780-3K 228,040	PRD25452980-3K 233,850
	連結	品番 PRD25452380-3R 価格 139,900	PRD25452580-3R 144,600	PRD25452780-3R 163,580	PRD25452980-3R 169,390
900D	基本	品番 PRD25452390-3K 価格 206,900	PRD25452590-3K 211,600	PRD25452790-3K 230,590	PRD25452990-3K 236,400
	連結	品番 PRD25452390-3R 価格 141,530	PRD25452590-3R 146,230	PRD25452790-3R 165,220	PRD25452990-3R 171,020
1000D	基本	品番 PRD25452310-3K 価格 210,490	PRD25452510-3K 215,200	PRD25452710-3K 234,180	PRD25452910-3K 239,990
	連結	品番 PRD25452310-3R 価格 144,160	PRD25452510-3R 148,870	PRD25452710-3R 167,850	PRD25452910-3R 173,660
1100D	基本	品番 PRD25452311-3K 価格 214,140	PRD25452511-3K 218,840	PRD25452711-3K 237,830	PRD25452911-3K 243,640
	連結	品番 PRD25452311-3R 価格 146,850	PRD25452511-3R 151,560	PRD25452711-3R 170,540	PRD25452911-3R 176,350
1200D	基本	品番 PRD25452312-3K 価格 217,340	PRD25452512-3K 222,040	PRD25452712-3K 241,030	PRD25452912-3K 246,840
	連結	品番 PRD25452312-3R 価格 149,050	PRD25452512-3R 153,760	PRD25452712-3R 172,740	PRD25452912-3R 178,550

●()内数字は荷姿寸法です。




デッキチャンネル (DC) 仕様 2,500kg/ 段

最大積載質量（等分布载荷）2,500kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。


品番・呼称

PR D 25 50 23 80-4 K



※ 1 通常、1 段あたりデッキチャンネル 4 本を使用します。
価格表には 1 段あたり 4 本分のデッキチャンネルを含んでいます。
※ 2 W2900 以上も製作できます。

連結型



基本型

- 有効棚段間隔寸法は、早見表を参照してください。
- 必ずアンカー固定してください。
- 支柱幅 75 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 170 \cdot D$ (mm) です。
- 支柱幅 100 タイプの本体外寸法は、 $H + 6 \cdot W + 220 \cdot D$ (mm) です。(外寸法はベース込みの寸法です)
- 棚間口 (W) は、柱内寸法を示します。奥行 (D) は、柱外寸法を示します。高さ (H) は、支柱実寸法を示します。
- 表示段数は、ビーム段数を示します。有効段数は、表示段数 + 1 です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

5000 (H) —4 段





本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W AB5016		2500W AB5016		2700W AB5020		2900W AB5020	
姿 図	標準寸法 (mm)								
棚奥行 (D)									
800D	基本	品番	PRD25502380-4K	PRD25502580-4K	PRD25502780-4K	PRD25502980-4K			
	連結	品番	PRD25502380-4R	PRD25502580-4R	PRD25502780-4R	PRD25502980-4R			
900D	基本	品番	PRD25502390-4K	PRD25502590-4K	PRD25502790-4K	PRD25502990-4K			
	連結	品番	PRD25502390-4R	PRD25502590-4R	PRD25502790-4R	PRD25502990-4R			
1000D	基本	品番	PRD25502310-4K	PRD25502510-4K	PRD25502710-4K	PRD25502910-4K			
	連結	品番	PRD25502310-4R	PRD25502510-4R	PRD25502710-4R	PRD25502910-4R			
1100D	基本	品番	PRD25502311-4K	PRD25502511-4K	PRD25502711-4K	PRD25502911-4K			
	連結	品番	PRD25502311-4R	PRD25502511-4R	PRD25502711-4R	PRD25502911-4R			
1200D	基本	品番	PRD25502312-4K	PRD25502512-4K	PRD25502712-4K	PRD25502912-4K			
	連結	品番	PRD25502312-4R	PRD25502512-4R	PRD25502712-4R	PRD25502912-4R			
		価格	244,160	250,430	275,740	283,480			
		価格	172,370	178,640	203,950	211,700			
		価格	247,290	253,560	278,880	286,620			
		価格	174,420	180,690	206,000	213,740			
		価格	251,640	257,910	283,220	290,960			
		価格	177,710	183,980	209,290	217,040			
		価格	256,220	262,490	287,800	295,550			
		価格	181,150	187,420	212,740	220,480			
		価格	260,180	266,450	291,760	299,510			
		価格	183,930	190,200	215,520	223,260			

●()内数字は荷姿寸法です。

5500 (H) —4 段

本体価格 (税抜)

棚間口 (W)		2300W	AB5016	2500W	AB5016	2700W	AB5020	2900W	AB5020
姿 図	標準寸法 (mm)	有効開口 2300		有効開口 2500		有効開口 2700		有効開口 2900	
		棚奥行 (D)							
800D	基本	品番	PRD25552380-4K	PRD25552580-4K	PRD25552780-4K	PRD25552980-4K			
	連結	品番	PRD25552380-4R	PRD25552580-4R	PRD25552780-4R	PRD25552980-4R			
900D	基本	品番	PRD25552390-4K	PRD25552590-4K	PRD25552790-4K	PRD25552990-4K			
	連結	品番	PRD25552390-4R	PRD25552590-4R	PRD25552790-4R	PRD25552990-4R			
1000D	基本	品番	PRD25552310-4K	PRD25552510-4K	PRD25552710-4K	PRD25552910-4K			
	連結	品番	PRD25552310-4R	PRD25552510-4R	PRD25552710-4R	PRD25552910-4R			
1100D	基本	品番	PRD25552311-4K	PRD25552511-4K	PRD25552711-4K	PRD25552911-4K			
	連結	品番	PRD25552311-4R	PRD25552511-4R	PRD25552711-4R	PRD25552911-4R			
1200D	基本	品番	PRD25552312-4K	PRD25552512-4K	PRD25552712-4K	PRD25552912-4K			
	連結	品番	PRD25552312-4R	PRD25552512-4R	PRD25552712-4R	PRD25552912-4R			

●()内数字は荷姿寸法です。

1

システムモジュールラックシリーズ

産業用ラック
シリーズ

物品棚
シリーズ

JIS 物品棚
シリーズ

移動ラック
シリーズ

物流情報
管理システム
シリーズ


立体自動倉庫
シリーズ

搬送機
シリーズ

産業用アイテム
シリーズ

地震対策製品
シリーズ

納入事例



1

システムモジュールラックシリーズ

産業用ラック
シリーズ

物品棚
シリーズ

JIS 物品棚
シリーズ

移動ラック
シリーズ

物流情報
管理システム
シリーズ

立体自動倉庫
シリーズ

搬送機
シリーズ

産業用アイテム
シリーズ

地震対策製品
シリーズ