

樹脂手押運搬車 シリーズ

軽く動いて音も静か。夜間配送・室内作業に最適！
騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア品

●サイレントマスター運搬車

●DSK-301



フットブレーキ

●DSK-101



●LSK-201



●DSK-301B2



品番	積載荷重 kgf	積載面 W × D	床面高 mm	ハンドル高 mm	キャスター mm	種類	フット ブレーキ
LSK-201	120	600 × 400	141	775	100	オリタタミ式	
DSK-101	150	715 × 460	146	860	100	オリタタミ式	
DSK-101B	150	715 × 460	146	860	100	オリタタミ式	○
DSK-301	300	900 × 600	203	865	125	オリタタミ式	
DSK-301B	300	900 × 600	203	865	125	オリタタミ式	○
DSK-301B2	300	900 × 600	203	865	125	オリタタミ式	○
DSK-302B2	300	900 × 600	203	865	125	固定式	○

※固定式はお客様での組立となります。

※B2タイプは踏んでON、踏んでOFFのブレーキです。

●2段式運搬車 (サイレントマスター)

●DSK-304



●DSK-104



品番	積載荷重 kgf	積載面 W × D	床面高 mm	ハンドル高 mm	キャスター mm	種類	フット ブレーキ
DSK-104	150	715 × 460	上段695 下段146	915	100	固定式	
DSK-104B	150	715 × 460	上段695 下段146	915	100	固定式	○
DSK-304	300	900 × 600	上段750 下段203	995	125	固定式	
DSK-304B	300	900 × 600	上段750 下段203	995	125	固定式	○

※固定式はお客様での組立となります。

●ハンドストッパー付運搬車 (サイレントマスター)

●DSK-301B3



●DSK-101B3



品番	積載荷重 kgf	積載面 W × D	床面高 mm	ハンドル高 mm	キャスター mm	種類	ハンド ブレーキ
DSK-101B3	150	715 × 460	146	860	100	オリタタミ式	○
DSK-301B3	300	900 × 600	203	865	125	オリタタミ式	○



樹脂手押運搬車 シリーズ

弾力性バツグンの空気入りタイヤを搭載！

●エア入り運搬車

●DSK-311AR



●ハンドルオリタタミ時

品番	積載荷重 kgf	積載面 W × D	床面高 mm	ハンドル高 mm	キャスター mm	種類	フット ブレーキ
DSK-311AR	250	900 × 600	250	900	180	オリタタミ式	
DSK-312AR	250	900 × 600	250	900	180	固定式	

※固定式はお客様での組立となります。

網付台車が運搬の安全性・効率をアップします！

●金網付運搬車

●DSK-306



●両側展開

品番	積載荷重 kgf	積載面 W × D	床面高 mm	ハンドル高 mm	キャスター mm	網高 mm	フット ブレーキ
DSK-306	300	900 × 600	203	914	125	495	
DSK-306B	300	900 × 600	203	914	125	495	○

※お客様での組立となります。

大型手押運搬車

※受注生産

ネスティング式コンビカート

※ご希望のサイズを製造致します。



アングル製合板運搬車

※ご希望のサイズを製造致します。




ドーリー シリーズ

機能満載、縦横連結！

● PD-406



● PD-407



縦横連結



スタッキング

● PD-403



品番	積載荷重 kgf	寸法 W × D × H	キャスター
PD-406-3E	150	600 × 400 × 120	75mmエラストマー
PD-406-3N	150	600 × 400 × 120	75mmナイロン
PD-407-3E	100	680 × 390 × 120	75mmエラストマー
PD-407-3N	100	680 × 390 × 120	75mmナイロン
PD-403-2E	120	416 × 275 × 80	50mmエラストマー
PD-403-2N	120	416 × 275 × 80	50mmナイロン

用途と積載物に合わせた仕様をご提案致します

● コーナー樹脂アルミドーリー



品番	積載荷重 kgf	寸法 W × D	キャスター
PC-50-3N	150	557 × 394	75mmナイロン
PC50-3E	150	557 × 394	75mmエラストマー
PC50-3SE	150	557 × 394	75mm静音エラストマー
PC75-3N	150	678 × 468	75mmナイロン
PC75-3E	150	678 × 468	75mmエラストマー
PC75-3SE	150	678 × 468	75mm静音エラストマー


● アルミドーリー



品番	積載荷重 kgf	寸法 W × D	キャスター
★ AD-5438E	150	540 × 380	75mmエラストマー
★ AD-5438N	150	540 × 380	75mmナイロン

※ご希望の寸法もお作りします。
※上記以外の寸法も製造致します。
★印は受注生産となります。

● 合板ドーリー



品番	積載荷重 kgf	寸法 W × D	キャスター
★ GD-6045-3	150	600 × 450	75mmエラストマー
★ GD-8050-3	150	800 × 500	75mmゴム
★ GD-9060-3	150	900 × 600	75mmエラストマー
★ GD-8050-4	150	800 × 500	100mmゴム
★ GD-9060-4	200	900 × 600	100mmエラストマー

※上記以外の寸法も製造致します。
★印は受注生産となります。